



# **Cambio MittVaccin Journal**

## Manual för systemadministration

© Cambio Holding AB

Samtliga rättigheter förbehållna. Detta dokument innehåller konfidentiell och/eller skyddad information tillhörande Cambio Holding AB och dess dotterbolag ("Cambio"), och får inte reproduceras, överföras, publiceras externt, t.ex. på webbsidor, eller på något annat sätt röjas i någon form eller på något sätt utan skriftligt medgivande från en behörig representant från Cambio.

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Om detta dokument</b>	<b>4</b>
1.1	Introduktion	4
1.2	Versionshistorik	4
1.3	Dokumentkonventioner	6
1.4	Termer	6
1.5	Ikoner	7
<b>2</b>	<b>Om Cambio MittVaccin Journal</b>	<b>8</b>
2.1	Introduktion	8
2.2	Funktioner och egenskaper	8
<b>3</b>	<b>Flikar och vyer</b>	<b>10</b>
3.1	Rollen 'Vårdgivaradmin'	10
3.2	Läkare och sjuksköterskor med adminfunktion	15
3.3	Rollen 'Användaradmin'	17
3.4	Rollen 'Spärradmin'	17
3.5	Rollen 'LoggVE' (och 'LoggVG')	18
<b>4</b>	<b>Instruktioner</b>	<b>20</b>
4.1	Administration för Vårdgivaradministratörer	20
4.2	Administration för läkare och sjuksköterska med adminfunktion	39
4.3	Administration för 'Användaradmin'	54
4.4	Administration för 'Spärradmin'	54
4.5	Administration för 'LoggVE' (och 'LoggVG')	55
<b>5</b>	<b>Övriga tjänster</b>	<b>56</b>
5.1	Betalmetoder	56
5.2	Indata	58
5.3	Utdata	58
5.4	Integrationer	59
<b>6</b>	<b>Moduler</b>	<b>60</b>
6.1	Moduler på VG-nivå	60
6.2	Moduler på mottagningsnivå	61

# 1 Om detta dokument

## 1.1 Introduktion

Detta dokument beskriver *Cambio MittVaccin Journal*, dess funktioner och egenskaper. Det är uppdelat i en introduktion till tjänsten och dess vyer samt ett separat kapitel med användarinstruktioner.

Dokumentet är avsett för slutanvändare med kunskap och erfarenhet av hälsovård och datorer.

Samtliga manualer och länkar till eLearning kan nås från webbsidan <https://mittvaccin.se/dokumentation/>

## 1.2 Versionshistorik

Versionshistoriken visar ändringar i dokumentet över tid.

Version	Datum	Beskrivning
1.0 – 6.0	2021 - 2022	För tidigare publicerade versioner se respektive dokumentversion för detaljer. Dokumentet är giltigt till och med systemrelease 2022-05-19.
7.0	2022-09-06	Reviderat och uppdaterat inför systemrelease 2022-09-15.
7.1	2022-10-05	Uppdaterat inför Service Patch 2022-10-06.
8.0	2023-02-14	Reviderat och uppdaterat inför systemrelease 2023-02-23 kapitel 3.1.7, 3.3, 4.1.4.1 samt övrigt tillägg 4.1.7.2 och 6. Namn på dokument bytt från <i>Systemadministrationsmanual</i> till <i>Manual för systemadministration</i>
9.0	2023-05-09	Reviderat och uppdaterat inför systemrelease 2023-05-11: Ny dokumentmall, avsnitten 3.4 Rollen Spärradmin 4.1.3.1 steg 3, 4.1.3.5 steg 3, 4.4 Administration för Spärradmin och 6.1 Moduler på VG-nivå är uppdaterade. Dokumentationskrav enligt den för <i>MittVaccin</i> gällande TF and GSPR Evidencde Document List: [Installation & Maintenance Instructions]
9.1	2023-06-29	Tillagt 3.5 Rollen 'LoggVE' (och 'LoggVG'), 4.5 Administration för 'LoggVE' (och 'LoggVG') samt 5.2 Indata, 5.3 Utdata, 5.4 Integrationer

Version	Datum	Beskrivning
10.0	2023-10-11	Reviderat och uppdaterat inför systemrelease 2023-10-19: 1.5 Ikon för synlighet, 3.1.9.4 Vyn Invånartjänst, 3.1.9.5 Vyn Kampanjer, 4.1.8.2 Invånartjänsten, 4.1.8.3 Kampanjer, 5.4.4 Konsumtion av vaccinationsuppgifter från andra tjänsteproducenter via NTjP, 6. Moduler
10.1	2023-11-13	Uppdaterat inför Service Patch 2023-11-15. 6. Moduler: UndantagenEnhet. Begreppet "sammanhållen journal" ersatt av "sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation"
11.0	2024-02-08	Reviderat och uppdaterat inför systemrelease 2024-02-22, version MVJ 2024-1.0: 3.1.3.3 Vyn Personaluppdrag (VG) samt 3.1.3.4 Vyn Inloggningar, 4.1.3.1 Viktig info, 4.1.4.1 Lås pris och Viktig info, 4.1.8.2 Invånartjänsten
11.1	2024-03-15	Uppdaterat för version MVJ 2024-1.0: 3.1.2.3 Vyn Koppla moduler och 4.1.2.4 Koppla moduler samt 6.1 Moduler på VG-nivå (GoogleAnalytics). Ej kopplat till denna release: 4.1.5.1 förtydligat Viktig information om drop-in hd funktionen
12.0	2024-04-10	Reviderat och uppdaterat inför systemrelease 2024-04-23, version MVJ 2024-2.0: 6.1 Moduler på VG-nivå (SPAR)

## 1.3 Dokumentkonventioner

### 1.3.1 Typografiska

Följande typografiska konventioner används i detta dokument:

- Fetstil indikerar termer i gränssnittet, t.ex. menyalternativ, fönsternamn, knappar, kryssrutor och fält. Exempel: Klicka på knappen **Avbryt** eller öppna fönstret **Patientöversikt**.
- Kursiv stil indikerar modulnamn, filnamn, sökvägar till kataloger och webblänkar. Exempel: *COSMIC Messenger*, *Properties.txt* eller *https://customer.cambio.se*.
- Enkla citattecken ( ' ') indikerar valbara alternativ i listrutor. Exempel: Välj alternativet 'Blå' i listrutan **Färg**.
- Vinkelparenteser (<...>) indikerar ersättningsbar information i texten som värden, namn, typer och sökvägar. Exempel: *COSMIC* <...> där <...> ersätts med namnet *Link* till *COSMIC Link*.
- Typsnittet Courier New indikerar systemkommandon, kodexempel och utskrifter. Exempel: SET USERID=<user id>.

### 1.3.2 Ikoner

Ikoner används för att uppmärksamma läsare på olika typer av information som gäller för en specifik uppgift eller område.

Följande ikoner används i detta dokument:



Viktig information för ökad förståelse och korrekt användning.



Tips

## 1.4 Termer














Tabellen beskriver termer, akronymer och förkortningar som används i detta dokument.

Term	Beskrivning
HD	Hälsodeklaration
Kunder	Används för 'patienter' då vaccinering är en förebyggande insats.
MVJ	MittVaccin Journal
NVR	Nationella Vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten
PU-tjänsten	Personuppgiftstjänsten via Folkbokföringsregistret.
SFTP	SSH File Transfer Protocol/secure file transfer protocol
VE	Vårdenhet

Term	Beskrivning
VG	Vårdgivare
UG	Uppdragsgivare
UT	Uppdragstagare
VoB	Vård- och behandling

## 1.5 Ikoner

Följande ikoner används i vyerna:

-  Ändra uppgifter.
-  Ta bort uppgifter eller inaktivera.
-  Flytta upp ett objekt.
-  Flytta ner ett objekt.
-  Aktivera (tex personal eller mottagning)
-  Kund är vaccinerad.
-  Kund med ordination på dagens datum
-  Data från annan VG i MVJ (genom Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation).
-  Visa mer information.
-  Signerad vaccination alternativt ordination finns på bokning. Symbolen betyder även vaccinationsanteckning.
-  Vaccinationsanteckning vid ordination.
-  Varning (t.ex. avvikande hälsodeklaration).
-  Synlighet

## 2 Om Cambio MittVaccin Journal

### 2.1 Introduktion

*Cambio MittVaccin Journal* är ett journalsystem avsett att användas för att i första hand registrera och rapportera vaccinationer. Det kan även användas för journalföring av t.ex. enklare hälsokontroller och andra vårdrelaterade insatser såsom provtagning och försäljning av relaterade artiklar.

Denna manual riktar sig specifikt till rollerna 'Vårdgivaradmin', 'läkare och sjuksköterskor med adminfunktion' samt personal med uppdraget 'Endast bokning' och har endast en beskrivning av de vyer och instruktioner som är unika för dessa roller.

För vaccinationsflödet, ordinationer, signering, inkvittering av vaccinationer i mottagningens saldo mm se *Cambio MittVaccin Journal - Introduktion & Användarmanual*.

För information om olika användarroller och grundläggande behörigheter se dokumentet *Cambio MittVaccin Journal - Användarroller och behörigheter* på <https://mittvaccin.se/dokumentation/>

### 2.2 Funktioner och egenskaper

I *Cambio MittVaccin Journal* hanteras enskilda patienters vaccinationsärenden. Systemet är tillgängligt via webbläsare (i första hand Google Chrome eller Microsoft Edge för Windows 10) och kräver inloggning med SITHs-kort eller mobilt BankID. I sista hand kan tvåfaktorsautentisering via mobilnummer + engångskod användas, då man med denna inloggningsmetod får en begränsad funktionalitet.


Efter inloggning visas en sida med ett antal flikar med åtkomst till vyer för att hantera kunder, bokningar, personal, signera, logg, statistik och inställningar beroende på behörighet och beroende på moduler på mottagningen.



Moduler läggs till av *MittVaccins* support tillsvidare.



Systemet stödjer följande funktioner:



Rapportering av vaccinationsinformation till NVR gäller endast vaccinationer för Covid-19 och barnhälsovården.

## 3 Flikar och vyer

### 3.1 Rollen 'Vårdgivaradmin'

Här beskrivs de flikar och vyer som är specifika för uppdraget 'Vårdgivaradmin'.

#### 3.1.1 Fliken Vårdgivare

##### 3.1.1.1 Vyn Uppgifter

I denna vy kan man ändra uppgifter om vårdgivaren – namn, telefonnummer, orgnr etc.

##### 3.1.1.2 Vyn Uppdragstagare

I denna vy kan man lägga till nya uppdragstagare och hantera uppdragstagare.

##### 3.1.1.3 Vyn Moduler

I denna vy kan man se vilka moduler som finns på VG-nivå.

##### 3.1.1.4 Vyn Funktionscertifikat

Detta är en tilläggstjänst som endast är synlig för VG med modulen *C19Testbevis*. Här kan vårdgivarens funktionscertifikat från eHälsomyndigheten laddas upp.

#### 3.1.2 Fliken Mottagningar

I denna flik kan man lägga till nya mottagningar, se vilka mottagningar som är kopplade till vårdgivaren och hantera mottagningar.

##### 3.1.2.1 Vyn Mottagningar

Här lägger man till nya mottagningar som tillkommit till vårdgivaren alternativt redigerar befintliga mottagningar.

##### 3.1.2.2 Vyn Aktivera/Inaktivera

Denna vy kan användas för att aktivera flera inaktiva mottagningar samtidigt. Här kan man också inaktivera flera mottagningar samtidigt. En inaktiv mottagning hamnar under en egen listruta ("Dina uppdrag på inaktiva mottagningar") vid inloggning och växla uppdrag. Om man väljer att logga in på den visar en banner i gul färg på varje sida i MVJ att man är inloggad på en inaktiv mottagning. Det går att journalföra som vanligt på en inaktiv mottagning. En inaktiv mottagnings bokningslänkar blir otillgängliga och mottagningen blir osynlig i appen.

### 3.1.2.3 Vyn Koppla moduler

Denna vy kan användas för att lägga på vissa av de moduler som finns i MVJ. Om man vill lägga på moduler som inte visas i denna vy ska man kontakta *MittVaccin Support*.

## 3.1.3 Fliken Personal

I denna flik kan man lägga till ny personal samt hantera aktiv och inaktiv personal.

### 3.1.3.1 Vyn Personal

Här lägger man till ny personal som ska arbeta för vårdgivaren, liksom inaktiverar personal som inte längre ska ha åtkomst till vårdgivarens inloggning i MittVaccin, tex när någon slutar. I denna vy lägger man till uppdrag (roll och mottagning) på en personal i taget.



Användare som inte har loggat in på 14 månader sätts automatiskt till inaktiva. Nya användare som aldrig loggat in kontrolleras mot tidpunkten när personalen lades upp i systemet.

### 3.1.3.2 Vyn Koppla uppdrag

I denna vy kan man lägga till uppdrag (roller och mottagningar) på flera personer från personalen samtidigt.

### 3.1.3.3 Vyn Personaluppdrag (VG)

Här har man tillgång till onlinerapporten *Personaluppdrag (VG)* som visar lista över all personals alla uppdrag hos VGn.

### 3.1.3.4 Vyn Inloggningar

Här har man tillgång till onlinerapporten *Inloggningar* som visar personalinloggningar hos VGn.

## 3.1.4 Fliken Vaccin

I denna flik kan 'Vårdgivaradmin' lägga till och hantera vacciner. För att vaccinet ska bli valbart på mottagningarna behöver VG-admin lägga till vaccinet i denna lista. VG-admin kan även styra vacciners synlighet, välja snabbvaccinfunktionen och styra pris på mottagningarna härifrån.

*Snabbvaccin är en genväg vid massvaccinering där man alltid har bara ett vaccin t.ex. under pandemivaccinering. För att kunna journalföra flera vacciner vid ett besök kan Snabbvaccin inte användas.*

## 3.1.5 Fliken Hälsodeklarationer

I denna flik kan man skapa nya hälsodeklarationsdefinitioner från *Cambio MittVaccin Journals* frågebank samt styra synligheten och giltighetstiden för dem.

### 3.1.5.1 Vyn Definitioner

I denna vy kan man som 'Vårdgivaradmin' skapa hälsodeklarationsdefinitioner med frågor från frågebanken samt sätta en giltighetstid (maximalt 365 dagar). Under giltighetstiden kan man vaccinera en individ flera gånger med samma HD och frågorna kommer att vara förifyllda. Vid varje vaccination förlängs giltighetstiden med samma antal dagar som den tid som är satt som giltighetstid eftersom vårdpersonal kontrollerar svaren i HD vid besöket. Om man inte sätter någon giltighetstid alls ligger en ifylld HD kvar i systemet och förbrukas vid vaccination.

### 3.1.5.2 Vyn Synlighet

I denna vy kan man dölja hälsodeklarationsdefinitioner på de mottagningar där de inte ska synas. Om inget val görs syns de på samtliga mottagningar hos VG.

### 3.1.6 Fliken Vaccinationsplan

I denna flik kan man skapa nya vaccinationsplansmallar samt styra dess synlighet, dvs vilka av vårdgivarens mottagningar som ska få dessa. Observera att vaccinationsplaner kräver modul *Vaccinplan* på mottagningen. Alla mottagningar med denna modul får också automatiskt tillgång till den systemglobala vaccinationsplansmallen: 'Nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn (0-6 år)'.

#### 3.1.6.1 Vyn Mallar


I denna vy kan man som 'Vårdgivaradmin' skapa vaccinationsplansmallar som sedan kan appliceras på kund.

#### 3.1.6.2 Vyn Synlighet


I denna vy kan man dölja vaccinationsplansmallar på de mottagningar där de inte ska synas. Om inget val görs syns de på samtliga mottagningar hos VG.

### 3.1.7 Fliken VG Statistik

Denna flik innehåller en samling onlinerapporter, både standard- och specialkonfigurerade för VG. Vyerna till vänster visar samma onlinerapporter som finns i listrutan i mitten så länge som det finns plats i vänstermenyn.



Under vyn **Online-rapporter** finns en förteckning över samtliga rapporter som *Cambio MittVaccin Journal* erbjuder.



Beroende på hur rapporterna är konfigurerad finns knapparna **Ladda ner CSV** och **Öppna läskopia**. Grundpolicyen är att inte möjliggöra nedladdning för rapporter som innehåller persondata.



CSV-filen laddas ner i utf8-format. Vid direktöppning i tex Excel blir ÅÄÖ inte läsbara. Istället behöver man först öppna en tom Excel-fil och läsa in den nedladdade CSV-filen via Data > From Text/CSV och ange UTF8 kodningen.

Se även fliken **VG Statistik** under avsnitt 3.2 Läkare och sjuksköterskor med adminfunktion.

Onlinerapporters åtkomst kan styras på olika nivåer: i godtyckliga menyer för UG, VG, VE, mottagning/enhet, roll eller enskilda användare. Meddela *MittVaccin support* hur detta ska konfigureras.

### 3.1.8 Fliken Kundgrupper

I denna flik kan 'Vårdgivaradmin' skapa nya kundgrupper samt styra deras synlighet, dvs vilka av VGs mottagningar som ska få dessa. Kundgrupper som är skapade av 'Vårdgivaradmin' kan inte tas bort eller ändras av adminpersonal på mottagningen.

#### 3.1.8.1 Vyn Kundgrupper

I denna vy kan man som 'Vårdgivaradmin' skapa kundgrupper som sedan kan användas av vårdpersonal för att tilldela patienter en kundgrupp.

#### 3.1.8.2 Vyn Synlighet


I denna vy kan man dölja kundgrupper på de mottagningar där de inte ska synas. Om inget val görs syns de på samtliga mottagningar hos VG.

### 3.1.9 Fliken Inställningar

I denna flik kan man som 'Vårdgivaradmin' konfigurera texter för SMS-/mailutskick, ändra lösenord samt se sina uppdrag och växla uppdrag.

### 3.1.9.1 Vyn Kommunikation

MittVaccin tillhandahåller systemglobala kommunikationstexter för SMS- och mailutskick. I denna vy kan man som 'Vårdgivaradmin' konfigurera texterna för SMS- och mailutskick för hela VGn eller för specifika mottagningar.



Följande texter kan konfigureras:

- Påminnelse inför nästa dos
- Påminnelse inför bokat besök
- Bokningsbekräftelse
- Bokningsändring
- Avbokad besök

Om ingen konfigurerings görs kommer MittVaccins systemglobala kommunikationstexter att användas.

### 3.1.9.2 Vyn Ändra lösenord

I denna vy är det möjligt att som användare ändra sitt lösenord vilket är aktuellt vid inloggning med mobilnummer + engångskod.

### 3.1.9.3 Vyn Växla uppdrag

I denna vy är det möjligt att se och växla bland uppdrag.

### 3.1.9.4 Vyn Invånartjänsten

Här konfigureras inställningarna i MittVaccin Invånartjänst såsom mottagningsinställningars synlighet, krav på e-legitimation vid bokning, informationstexter per vaccinkategori, samtyckesålder mm. Visas endast med modul IVT påslagen.

### 3.1.9.5 Vyn Kampanjer

I denna vy kan man som 'Vårdgivaradmin' skapa vårdgivarens kampanjer, styra synlighet samt inaktivera funktionen för att skapa kampanjer på mottagningsnivå.

## 3.2 Läkare och sjuksköterskor med adminfunktion

Här beskrivs de flikar och vyer som är unika för uppdragen 'Läkare/Sjuksköterska med adminfunktion'.

Även personal med rollen 'Endast bokning' kan se och hantera flikarna **Bokningar** och **Inställningar** – vyerna **Bokningen** och **Bokningsschema** (förutsatt att man ej valt modul *EndastBokningEjBesokKonf*).

### 3.2.1 Fliken Personal


I denna flik kan man hantera befintligt aktiv och inaktiv personal. Notera att 'Läkare med adminfunktion' respektive 'Sjuksköterska med adminfunktion' inte kan skapa nya personalposter.

### 3.2.2 Fliken Signera

I denna flik kan man se osignerade journaler och signera vaccinationer.

### 3.2.3 Fliken Statistik

Under fliken Statistik finns en rad rapporter. Under vyn **Rapporter** till vänster återfinns onlinerapporter för vårdpersonal med adminfunktion. Det är samma onlinerapporter som nås här som för personal utan adminfunktion.



Se även 3.1.7 VG Statistik under avsnitt 3.1 Rollen 'Vårdgivaradmin'.

### 3.2.4 Fliken Inställningar

### 3.2.4.1 Vyn Vacciner

I denna vy hanterar man mottagningens vacciner dvs vaccinprodukt, saldo, batch samt om de ska synas i snabbvaccinationsflödet.

### 3.2.4.2 Vyn Kommunikation

I denna vy hanterar man mottagningens SMS- och mailtexter. Notera att vyn kräver modulen *VEKommunikation*. Kontakta *MittVaccin support* för att lägga på modulen.

### 3.2.4.3 Vyn App

I denna vy hanterar man inställningar för mottagningens synlighet i MittVaccin App.

#### 3.2.4.4 Vyn Bokningen

I denna vy hanterar man mottagningens besökstyper och besökskategorier.



#### 3.2.4.5 Vyn Bokningsschema

I denna vy hanterar man mottagningens tidböcker/öppettider.

#### 3.2.4.6 Vyn Mallar

I denna vy hanterar man mottagningens dokumentmallar (formulär- och brevmallar) när man har modulen *Mallar* i *Cambio MittVaccin Journal*.

#### 3.2.4.7 Vyn Kundgrupper

I denna vy kan man lägga till och hantera kundgrupper när man har modulen *Kundgrupper* i *Cambio MittVaccin Journal*.

#### 3.2.4.8 Vyn Kampanjer

I denna vy kan man lägga till och hantera kampanjer när man har modulen *Betalningar* i *Cambio MittVaccin Journal*. Kampanjer kan användas för att erbjuda rabatterade priser, antingen för alla kunder eller kunder som ingår i specifika kundgrupper.

### 3.3 Rollen 'Användaradmin'

Här beskrivs de flikar och vyer som är specifika för uppdraget 'Användaradmin'.

#### 3.3.1 Fliken Personal

I denna flik kan man lägga till ny personal och hantera befintlig personal, tex aktivera och inaktivera personal samt tilldela roller och uppdrag på VGns mottagningar. Den enda roll som 'Användaradmin' inte kan dela ut är 'Vårdgivaradmin'.

#### 3.3.2 Fliken VG Statistik

Under fliken VG Statistik finns en rad rapporter relevanta för rollen 'Användaradmin'. Under vyn **Rapporter** till vänster återfinns onlinerapporter specifika för 'Användaradmin'.

#### 3.3.3 Fliken Inställningar

I denna flik kan man som 'Användaradmin' ändra lösenord och se och växla bland uppdrag.

### 3.4 Rollen 'Spärradmin'

Här beskrivs de flikar och vyer som är specifika för uppdraget 'Spärradmin'.

### 3.4.1 Fliken Kunder

I denna flik kan man se och hantera spärrar för åtkomst i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation samt försegling till MittVaccin app.

#### 3.4.1.1 Spärrar av åtkomst i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Spärrar (inre och yttre) kan göras från MittVaccin journal om inte administration av spärrar sköts via nationella spärrtjänsten.

#### 3.4.1.2 Försegling

För att förhindra invånarens åtkomst till journaluppgifter i MVJ via MittVaccin app och IVT finns möjlighet att registrera så kallad försegling i MVJ. 1177 .

Försegling i MVJ kan göras på 3 olika nivåer beroende på hur omfattande man vill att förseglingen ska vara för den enskilde och i förekommande fall dennes vårdnadshavare:

- Försegling all data i MVJ. Sker på begäran av den enskilde till någon vårdgivare som använder MVJ. Detta kallas försegling av data.
- Försegling av data på en viss VG, dvs alla dess underliggande enheter.

Detta sker på begäran av den enskilde till VG:n eller på initiativ och beslut av VG:n. Detta kallas försegling av enhet (alla enheter).

- Försegling av data på en enskild enhet hos en VG. Sker på begäran av den enskilde till enheten eller på initiativ och beslut av ansvarig verksamhet. Detta kallas försegling av enhet.

### 3.4.2 Fliken VG Statistik

Under fliken VG Statistik finns en rad rapporter relevanta för rollen 'Spärradmin'. Under vyn **Rapporter** till vänster återfinns onlinerapporter specifika för 'Spärradmin'.

### 3.4.3 Fliken Inställningar

I denna flik kan man som 'Spärradmin' ändra lösenord och se och växla bland uppdrag.

## 3.5 Rollen 'LoggVE' (och 'LoggVG')

Här beskrivs de flikar och vyer som är specifika för uppdragen 'LoggVE' respektive 'LoggVG'. Se även *Cambio MittVaccin\_Användarroller och behörigheter*.

### 3.5.1 Fliken Logg

Under fliken Logg nås onlinerapporten 'Åtkomstlogg'.

'LoggVE' används för loggranskning på enhetsnivå och har den egna VEn som omfång.

'LoggVG' är en variant av 'LoggVE' som begärts av kunder och har VGn som omfång.



Kontext om patient saknas för dessa roller och därmed kan inte hänsyn till aktiva val respektive nationella spärrar tas. Detta är relevant att veta då man använder sig av rollen 'LoggVG'. Läs vidare om patientbunden Åtkomstlogg (som *har* patientkontext) för VoB-rollerna 'Sjuksköterska' och 'Läkare'.

### 3.5.2 Fliken Inställningar

I denna flik kan man som 'LoggVE' eller 'LoggVG' ändra lösenord och se och växla bland uppdrag.

## 4 Instruktioner

### 4.1 Administration för Vårdgivaradministratörer

#### 4.1.1 Fliken Vårdgivare

##### 4.1.1.1 Ändra uppgifter om vårdgivare

###### Steg Åtgärd

---

1. Klicka på vyn **Uppgifter**  
Ändra uppgifter som t.ex. telefonnummer, kontaktperson etc.
2. Klicka på **Spara**.

##### 4.1.1.2 Lägg till uppdragstagare

UT kan t.ex. vara privata vårdgivare eller kommuner som vaccinerar på uppdrag av regionen under speciella tillfällen tex influensa till riskgrupper.

###### Steg Åtgärd


---

1. I vyn **Uppdrag**, skriv uppdragstagarens org.nr eller HSA-ID i sökfältet **Välj uppdragstagare**.  
Ett till flera alternativ kan visas under sökfältet.
2. Klicka på den uppdragstagare som ska läggas till.  
Saknas uppdragstagaren behöver *MittVaccin support* lägga till vårdgivaren.
3. I fältet **Välj tidsspann**, ange datum för när uppdraget ska starta/sluta.
4. Klicka på **Spara**.  
Den nya UTn finns nu i **Uppdragslistan**.

##### 4.1.1.3 Ändra uppdragstagare

###### Steg Åtgärd


---

1. I vyn **Uppdrag**, klicka på pennan  till höger om uppdragstagaren.
2. I fältet **Välj tidsspann**, ändra datum för uppdraget.
3. Klicka på **Spara**.

##### 4.1.1.4 Ta bort uppdragstagare

###### Steg Åtgärd

---

1. I vyn **Uppdrag**, klicka på ikonen  till höger om uppdragstagaren.
2. Klicka **OK** i dialogrutan.

#### 4.1.1.5 Ladda upp funktionscertifikat för testbevis

Görs när vårdgivaren erhållit funktionscertifikat från E-hälsomyndigheten för testbevis (Covid-19).

##### Steg Åtgärd

---

1. Klicka på fliken **Vårdgivare**.
2. Klicka på **Funktionscertifikat** i vänstermenyn.
3. Välj **användningsområde** från listrutan; **Covid-19 testbevis**.
4. Välj funktionscertifikatfilen från datorn.
5. Ange **lösenord**.
6. Klicka på **Ladda upp**.

Funktionscertifikatet laddas upp och visas under menyn **Aktiva**. När ett funktionscertifikat blir inaktivt listas det under menyn **Inaktiva**.

#### 4.1.2 Fliken Mottagningar

Här skapar man och hanterar mottagningar. Mottagningar tillhörande vårdgivaren syns längst ned på sidan uppdelade i fälten **Aktiva mottagningar** respektive **Inaktiva mottagningar**.

##### 4.1.2.1 Lägg till mottagning (och aktivera)

För att lägga till en ny mottagning, fyll i nedanstående uppgifter i fälten. VG-admin lägger själva till all info som är redigerbar på den nya mottagningen, bl.a SMS-text, Välkomsttext på bokningssida, Vacciner, Snabbvaccination mm.

##### Steg Åtgärd

---

###### Information

1. **Namn** (det enda obligatoriska fältet för att kunna spara mottagningen), **HSA-ID Vårdenhet** (styr inre sekretessgräns och behöver anges för delning till 1177 och Journalen), **HSA-ID Enhet** (anges om den fysiska mottagningen har ett specifikt HSA-ID) samt **Telefonnummer**, **Adress**, **Postnummer**, **Stad**, **Hemsida** och **E-post**.
2. **Logotyp** – här anger man URL till en logotyp som används i mejl-utskick samt på bokningssidan. Det måste vara en URL till en bild som redan är beskuren ca 200x60 px. Exempel: <http://www.mittvaccin.se/logga.png>.
3. **Avtal** - här skriver man samtyckestexten för personuppgifter, som kommer att synas i Bokningen och Hälsodeklarationen online.

###### Journal

**Avsändare SMS** – här skriver man sms-avsändare för sms (max 11 tecken, ej åäö).

## App




*MittVaccin* app finns både för iOS och Android. Lägsta version som krävs är iOS 13 och Android 9.

1. **Longitud, Latitud** (Används för att placera ut mottagningen på en karta i *MittVaccin* app. Exempel: 59.327741).
2. **Meddelande** - Mottagningens möjlighet att kommunicera med appanvändarna, t.ex "Vi har öppettider för drop in, fyll i hälsodeklaration eller boka tid. För öppettider se [www.xxxx.se](http://www.xxxx.se). Välkomna!" eller "Vi har slut på Covid-19 vaccin, boka på annan mottagning".
3. **Främjad** (används ej!)
4. **Gömda öppettider** – Markeras om man inte vill visa öppettider i appen utan istället hänvisar till hemsidan i texten under Meddelande ovan.

## Bokning

1. **Bokning Tack** – URL dit invånaren skickas efter genomförd bokning.  
Exempel: [http://minvardenhet.se/tack\\_bokning.htm](http://minvardenhet.se/tack_bokning.htm)
2. **Hälsodekl. Tack** - URL dit invånaren skickas efter inskickad hälsodeklaration.  
Exempel: [http://minvardenhet.se/tack\\_halso.htm](http://minvardenhet.se/tack_halso.htm)
3. **Stil** – Färg som visas i invånargränssnittet för bokning och hälsodeklaration.  
*Kontakta MittVaccin support för konfigurering av ny design på bokningssidan.*
4. **Bokning** – markeras om bokningsfunktionen skall användas.
5. **Autosökning** – markeras för att söka närmast lediga tid inom två veckor (rekommenderas).
6. Klicka på **Spara**.  
Den nya mottagningen finns nu längst ned på sidan under **Inaktiva mottagningar**.

## Aktivera mottagningen

Klicka på den gröna cirkeln  till höger om mottagningen för att aktivera den. Mottagningen aktiveras och finns nu under **Aktiva mottagningar**.




Moduler läggs till av *MittVaccins* support tillsvidare.

Efter att man har skapat en ny mottagning kontaktar man *MittVaccin support* och anger följande:

- Namn på den nya mottagningen och vilken VG den ligger under.
- Vilka moduler som man vill ha.
  - Standardmoduler på mottagningsnivå för regioner är: *API, App, Bokning, Drop-in, Snabbvaccination* och *PU*.
  - Vanliga tilläggsmoduler för regioner: *EjförvaltsSMS, Kundgruppskontroll, Vaccinplan* mfl.



### Se mottagningens ID

Genom att klicka på pennan  på en mottagning kan man i URL-fönstret se mottagningens ID som används i länken till mottagningens webbtidbokning (Se *Cambio MittVaccin Journal Introduktion & användarmanual*, kap 6).


#### 4.1.2.2 Ändra information om mottagning

##### Steg Åtgärd

---

1. I fältet **Mottagningslista**, klicka på pennan  till höger om mottagningen som ska ändras.
2. Utför de ändringar som ska göras i fälten (se avsnitt 4.1.1.2).
3. Klicka på **Spara** i fältet **Bokning**.
4. Klicka upp fältet **Vaccin** på den vita pilen för att se **Mottagningens vaccin**.  
Det är möjligt att göra vissa ändringar av vacciner på den aktuella mottagningen:
  - a) I fältet **Mottagningens vaccin**, klicka på pennan  till höger om det vaccin man vill ändra uppgifter om.
  - b) I fältet **Ändra vaccin** välj om vaccinet skall vara tillgängligt som snabbvaccinering, genom att markera kryssrutan **Snabbvaccin**, samt ändra ev. pris.

Det är möjligt att ta bort vaccin på den aktuella mottagningen:

- a) I fältet **Mottagningens vaccin**, klicka på ikonen  till höger om det vaccin som ska tas bort.
- b) Klicka **OK** i dialogrutan



Ovanstående moment (punkt 4), kan även utföras av sköterskor och läkare under fliken **Inställningar – Vacciner**.

#### 4.1.2.3 Aktivera/Inaktivera mottagning

Aktivera mottagning görs enligt nedan steg.

##### Steg Åtgärd

---

1. Välj vyn **Aktivera/Inaktivera** i vänstermenyn under fliken **Mottagningar**.  
Systemets default-läge är att visa inaktiva mottagningar som ska aktiveras.
2. Välj den/de mottagningar i multiselect-listan **Inaktiva mottagningar** som ska aktiveras.
3. Klicka på **Förhandsgranska**.
4. Klicka på **Fortsätt** för att aktivera de valda mottagningarna.  
Mottagningen/arna aktiveras.

Inaktivera mottagning görs enligt följande steg.

#### Steg Åtgärd

---

1. Väl vyn **Aktivera/Inaktivera** i vänstermenyn under fliken **Mottagningar**.  
Systemets default-läge är att visa inaktiva mottagningar som ska aktiveras.
2. Klicka på knappen **Byt till inaktivering av mottagningar** under fältet **Inaktivera mottagningar**.
3. Välj den/de mottagningar i multiselect-listan **Aktiva mottagningar** som ska inaktiveras.
4. Klicka på **Förhandsgranska**.
5. Klicka på **Fortsätt** för att inaktivera de valda mottagningarna.  
Mottagningen/arna inaktiveras.

#### 4.1.2.4 Koppla moduler

Lägga på moduler görs enligt nedan steg. Endast moduler för självadministration ingår i denna vy.

#### Steg Åtgärd

---

1. Välj den/de mottagningar i listan **Mottagningar** som ska få moduler.
2. Välj den/de moduler som ska läggas till i listan **Moduler**.
3. Klicka på **Förhandsgranska**.  
Förhandsgranskning av valda mottagningar och moduler visas.
4. Klicka på **Fortsätt** för att lägga på modulerna.  
Kryssa i **Ta bort istället för att lägga till om moduler** och upprepa steg 1-3 om moduler ska tas bort.

### 4.1.3 Fliken Personal



#### 4.1.3.1 Lägg till personal och tilldela uppdrag

#### Steg Åtgärd

---

1. I fältet **Lägg till personal**, lägg till uppgifter:
  - För- och efternamn.
  - Personnummer - krävs för inloggning via Bank-ID. Uppgifterna fylls i utan mellanslag eller bindestreck och anges med 12 siffror.
  - HSA-ID - krävs för att kunna logga in med SITHS-kort.
  - Lösenord - krävs för inloggning via SMS. Vid första inloggning väljer personen ett nytt unikt lösenord. (OBS: Begränsad funktionalitet vid denna inloggningsmetod, använd SITHS-kort eller BankID i första hand.)
  - Telefonnummer – mobilnummer krävs för inloggning via SMS.




-  Telefonnummer och lösenord bör anges som en backup för att kunna logga in om bankid skulle vara tillfälligt ur funktion.
- 2. Klicka på **Spara**.
- 3. I fältet **Lägg till uppdrag**, välj roll/uppdrag och på vilken mottagning uppdraget ska gälla. Filtrera vid behov på **Vårdenhet HSA-ID**.
- 4. Klicka på **Spara**.
- 5. Upprepa steg 3 och 4 för att tilldela fler roller och/eller mottagningar.
-  Om personal inte loggar in på 14 månader från tidpunkten som posten skapas blir personalposten inaktiv. Vid återaktivering har sedan personen 1 månad på sig att logga in innan posten blir inaktiv igen.

#### 4.1.3.2 Ändra uppgifter om personal, ändra lösenord samt lägg till/ändra/ta bort uppdrag hos aktiv personal

##### Steg Åtgärd

---

- I fältet **Aktiv personal**, klicka på pennan  till höger om den personal som ska ändras.

Alternativt:

- Filtrera, genom att skriva namnet på aktuell personal i sökfältet **Filtrera**. Sökresultaten visas under sökfältet.

##### Ändra uppgifter om personal

I fältet **Ändra personal** kan man ändra uppgifter som telefonnummer etc. (se avsnitt 4.1.3.1, punkt 1).

##### Byt lösenord

##### Steg Åtgärd

---

1. I fältet **Byt lösenord** kan man byta lösenord.
2. Klicka på **Spara**.


##### Lägg till uppdrag

I fältet **Lägg till uppdrag** kan man lägga till roll/uppdrag och mottagning (se 4.1.3.1, punkt 3).

##### Ändra Uppdrag

##### Steg Åtgärd


---

1. I fältet **Uppdrag**, klicka på pennan  till höger om uppdraget som ska ändras.
2. Ändra roll.
3. Klicka på **Spara**.

##### Ta bort Uppdrag

##### Steg Åtgärd


---

1. I fältet **Uppdrag**, klicka på ikonen  till höger om det uppdrag som ska tas bort.
2. Klicka på **OK** i dialogrutan.

#### 4.1.3.3 Inaktivera personal

##### Steg Åtgärd



---

1. I fältet **Aktiv personal**, klicka på ikonen  till höger om den personal som ska inaktiveras.
2. Klicka på **OK** i dialogrutan.  
När en personal är inaktiverad, hamnar den i listan **Inaktiv personal**.

#### 4.1.3.4 Aktivera personal

##### Steg Åtgärd

---

1. I fältet **Inaktiv personal** kan man återaktivera personal genom att klicka på den gröna cirkeln .
2. Klicka **OK** i dialogrutan.  
Personen hamnar i listan för aktiv personal.
3. För att istället ändra uppgifter om personen klickar man på pennan .
4. I fältet **Ändra personal** lägg till eller ändra den information som ska uppdateras.
5. Klicka på **Spara**.

#### 4.1.3.5 Koppla uppdrag

Här kan man lägga till flera roller på flera i personalen samtidigt samt lägga till dem på flera mottagningar samtidigt.

##### Steg Åtgärd

---

1. Välj vyn **Koppla uppdrag**.
2. Sök fram samtliga personer som ska redigeras i sökfältet **Personal** (minst en).
3. Sök fram samtliga mottagningar där uppdragen ska gälla i sökfältet **Mottagningar** (minst en). Filtrera vid behov på **Vårdenhet HSA-ID**.
4. Välj minst en roll som dessa personer ska tilldelas i listrutan **Roll**.
5. Välj ett datum i fältet **Giltigt fr.om** som uppdragen ska börja gälla (frivilligt).
6. Välj ett datum i fältet **Giltigt t.o.m** för att indikera när uppdragen ska upphöra (frivilligt).
7. Klicka på knappen **Förhandsgranska**.
8. Klicka på knappen **Fortsätt** om ändringen ska genomföras. Klicka på knappen **Avbryt** för att återgå till sidan innan.

## 4.1.4 Fliken Vaccin

### 4.1.4.1 Lägg till nytt vaccin

Här beskrivs hur 'Vårdgivaradmin' lägger till en helt ny vaccinprodukt och gör så att denna blir synlig på VGns mottagningar. Även UT omfattas av listan som **uppdragsgivande** VG har.

#### Steg Åtgärd

---

1. Välj vyn **Vaccin** under fliken Vaccin.
2. I fältet **Lägg till vaccin**, välj det vaccin som ska läggas till i listrutan **Vaccin**.
3. Markera kryssrutan **Snabbvaccin** om vaccinet skall kunna registreras som snabbvaccin.
4. Ange vid behov **Pris** (avser vaccinets pris gentemot kund).
5. Bocka i **Lås Pris** (om det inte ska vara möjligt att ändra pris på enheterna).
6. Markera kryssrutan **Lägg till på alla mottagningar** för att göra vaccinet synligt och valbart på alla VGs mottagningar samt eventuella UT mottagningar.  
*Om kryssrutan inte markeras kommer vaccinet inte att synas på någon av VGs eller UTs mottagningar.*
7. Klicka på knappen **Spara**.




Vaccinerna i MVJ är döpta enligt produktnamnet i FASS. Det finns ett par produkter som även finns med samma produktnamn samt en parentes i namnet, tex 'Rotarix' och 'Rotarix (BHV)'. Produkter med (BHV) efter namnet ska väljas in om VGn använder vaccinationplaner 'Nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn (0-6 år)'. Produkter med andra namn inom parentes ska endast användas av de vårdgivare som beställt dem.

### 4.1.4.2 Ändra vaccin

#### Steg Åtgärd

---


1. I fältet **Vaccinlista**, klicka på pennan  till höger om det vaccin som ska ändras.  
Vaccinet som ska ändras visas nu uppe i fältet **Ändra vaccin**.
2. Markera/klicka ur kryssrutan **Snabbvaccin** om det skall kunna registreras som Snabbvaccin eller inte.
3. Ange/ändra **Pris** (vid behov).
4. Markera kryssrutan **Uppdatera på alla mottagningar som har vaccinet aktivt i sin vaccinlista** för att uppdatera på alla mottagningar som redan använder vaccinet.
5. Markera kryssrutan **Lägg till på alla mottagningar som inte har vaccinet aktivt i sin vaccinlista** för att lägga till vaccinet på alla mottagningar som inte redan använder vaccinet.

6. Markera båda kryssrutorna i steg 4 och 5 om båda åtgärderna ska gälla.
7. Klicka på knappen **Spara**.

#### 4.1.4.3 Ta bort vaccin

##### Steg Åtgärd

---

1. I fältet **Vaccinlista**, klicka på ikonen  till höger om vaccinet som ska tas bort.
2. Klicka **OK** i dialogrutan.  
Vaccinet tas bort på alla VGs mottagningar.

#### 4.1.4.4 Styr vaccins synlighet

##### Steg Åtgärd

---

1. Välj vyn **Synlighet** under fliken Vaccin.
2. I listrutan **Vaccin**, välj det vaccin vars synlighet ska ställas in.
3. En lista med VGs alla mottagningar visas  
Beroende på om man markerade kryssrutan **Lägg till på alla mottagningar** eller inte när vaccinet lades till kommer alla eller inga mottagningar att vara markerade.
4. Klicka på knappen **Markera alla** om vaccinet ska vara synligt på alla mottagningar.
5. Klicka på knappen **Avmarkera alla** om vaccinet inte ska synas på någon mottagning.
6. Sätt en bock i kolumnen **Synlig** framför den/de enstaka mottagningar där vaccinet ska vara synligt.
7. Klicka på knappen **Spara**.  
Vaccinet blir nu synligt endast på den/de mottagningar som har en bock i kolumnen **Synlig**.



#### 4.1.5 Fliken Hälsodeklaration

Under fliken **Hälsodeklaration** kan en användare med rollen 'Vårdgivaradmin' skapa och reglera inställningarna för hälsodeklarationer.



##### 4.1.5.1 Lägg till definition

##### Steg Åtgärd

---

1. Skriv in namnet på definitionen i fritextfältet **Namn**.
2. I listrutan **Syfte** välj ett syfte att koppla definitionen till.  
 Syfte styr för tillfället ingen funktionalitet utan är ett sätt att sortera in definitioner.
3. Markera radioknappen **Drop-in** för att välja om definitionen ska vara tillgänglig för Drop-in.  
 Man kan endast ha *en* drop-in hälsodeklaration per mottagning. Om man vill ändra drop-in hälsodeklaration måste man först avmarkera den



befintliga, därefter markera den nya som ska vara drop-in. Det är inte heller tvunget att välja en drop-in hälsodeklaration. Om ingen väljs kommer den systemglobala hälsodeklarationen med namnet *Covid-19* att automatiskt bli satt som drop-in.

4. Välj **Giltighetstid** från listrutan.
5. Klicka på knappen **Spara**.  
Definitionen blir automatiskt synlig på samtliga VGns mottagningar.
6. I listrutan **Frågor** välj de frågor som ska ingå i definitionen.
7. Klicka på knappen **Spara** för varje fråga som ska läggas till.
8. Vid behov, ändra ordning på frågorna med pilarna   till höger.

#### 4.1.5.2 Ändra definition

##### Steg Åtgärd


---

1. Skrolla ned till **Aktiva/Inaktiva** definitioner.
2. Välj den definition som ska ändras genom att klicka på pennan .
3. I listrutan **Frågor** välj de frågor som ska ingå i definitionen.
4. Klicka på knappen **Spara** för varje fråga som ska läggas till.
5. Klicka på ikonen  för att ta bort en fråga.

#### 4.1.5.3 Inaktivera definition

##### Steg Åtgärd


---

1. Skrolla ned till **Aktiva definitioner** för att komma till rätt del av systemet.
2. Klicka på ikonen  för den definition som ska inaktiveras.

#### 4.1.5.4 Aktivera definition

##### Steg Åtgärd

---

1. Skrolla ned till **Inaktiva definitioner**.
2. Klicka på den gröna cirkeln  för att välja den definition som ska inaktiveras.

#### 4.1.5.5 Dölj definition

##### Steg Åtgärd

---


1. Klicka på knappen **Synlighet** i den vänstra menyn.
2. I listrutan **Definition** välj den definition som ska döljas.
3. Klicka på knappen **Avmarkera alla** om definitionen ska döljas på samtliga mottagningar.
4. Klicka på knappen **Markera alla** om definitionen ska visas på samtliga mottagningar.

5. Markera specifika mottagningar i kryssrutan **Synlig** om definitionen ska vara synlig på en specifik mottagning.

Synlig	Mottagning
<input checked="" type="checkbox"/>	BokningTest
<input checked="" type="checkbox"/>	Checkboxtest
<input type="checkbox"/>	Checkboxtest2
<input checked="" type="checkbox"/>	Coronamottagningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Donalds mottagning

#### 4.1.5.6 Visa definition

##### Steg Åtgärd

1. Klicka på knappen **Synlighet** i den vänstra menyn
2. Välj den definition som ska visas i listrutan **Definition** och klicka på knappen **Öppna**.
3. Skrolla ned till **Dold för mottagningar**.
4. Genom att skriva i fritextfältet **Filtrera** går det vid behov att söka efter en eller flera specifika mottagningar.
5. Välj den mottagning som definitionen inte längre ska vara dold för och klicka på ikonen .

#### 4.1.6 Fliken Vaccinationsplan

Under fliken **Vaccinationsplaner** kan en användare med rollen 'Vårdgivaradmin' skapa och reglera inställningarna för vaccinationsplansmallar.

##### 4.1.6.1 Skapa vaccinationsplansmall

##### Steg Åtgärd

1. Klicka på vyn **Mallar** i vänstermenyn.
2. Skriv in namnet på vaccinationsplansmallen i fritextfältet **Namn**.
3. Klicka på **Spara**.
4. Skriv ev. en **Kommentar** i fritextfältet och klicka på **Spara**.
5. I listrutan **Vaccin** välj de vaccin som ska ingå i planen.
6. Välj **Vaccin** i listrutan under **Lägg till vaccin**.
7. Välj alternativet **Dos** och markera kryssrutan **Alla doser**.



8. Klicka på **Lägg till**.  
Systemet föreslår dosintervall (från föregående dos) baserat på vaccinproduktens inställning.

Vaccin	Dosintervall (från föregående dos)	Dos
Cominety 10 mcg/dos (5-11 år)	22 dagar	1
Cominety 10 mcg/dos (5-11 år)	22 dagar	2

9. För att ändra **Dosintervall (från föregående dos)**, markera kryssrutan till vänster.
10. I listrutan för Dagar, Månader, År, ändra till önskad siffra och enhet.
11. Upprepa steg 5-11 för alla vacciner som ska ingå i vaccinationsplansmallen.

#### 4.1.6.2 Visa mall

##### Steg Åtgärd

1. Klicka på vyn **Synlighet** i den vänstra menyn.
2. Välj den vaccinationsplansmall som ska hanteras i listrutan **Vaccinationsplan**.
3. Mottagningarna visas automatiskt när man har valt mall genom att markera kryssrutan till vänster om mottagningen där vaccinationsplansmallen visas.
4. För att dölja en vaccinationsplansmall på alla mottagnigar, välj 'Avmarkera alla'.
5. Klicka på **Spara** längst ner på sidan.
6. För att visa en vaccinationsplansmall på specifik mottagning, markera kryssrutan till vänster om mottagningens namn.
7. Klicka på **Spara** längst ner på sidan.

#### 4.1.7 Fliken Kundgrupper

Under fliken **Kundgrupper** kan en användare med rollen 'Vårdgivaradmin' skapa och reglera inställningarna för kundgrupper.

##### 4.1.7.1 Skapa kundgrupp

##### Steg Åtgärd

1. Klicka på vyn **Kundgrupper** i vänstermenyn.
2. Skriv in namnet på kundgruppen i fritextfältet **Kundgruppsnamn**.
3. Klicka på **Spara**.  
Kundgruppen sparas och blir automatiskt synlig på alla VGs mottagningar.

#### 4.1.7.2 Dölj kundgrupp

##### Steg Åtgärd

1. Klicka på knappen **Synlighet** i den vänstra menyn
2. I listrutan **Definition** välj den definition som ska döljas.
3. Klicka på knappen **Avmarkera alla** om kundgruppen ska döljas på samtliga mottagningar.
4. Klicka på knappen **Markera alla** om kundgruppen ska visas på samtliga mottagningar.
5. Markera specifika kundgrupper i kryssrutan **Synlig** om kundgruppen ska vara synlig på en specifik mottagning.


#### 4.1.8 Fliken Inställningar


Under fliken **Inställningar** kan en användare med rollen 'Vårdgivaradmin' ändra kommunikationstexter, byta lösenord samt se och växla uppdrag.

##### 4.1.8.1 Kommunikation

**Skapa VG-specifika kommunikationstexter för SMS och mail.**

##### Steg Åtgärd


1. Klicka på vyn **Kommunikation** i vänstra menyn.
2. I listrutan **Mottagning**, välj antingen "Hela vårdgivaren" eller en specifik mottagning.
3. Klicka på **Öppna**.
4. Klicka på  för att expandera respektive text som ska ändras.
5. Skriv önskad text i det vita fältet på sektionen **SMS** eller **E-post**.



6. Klicka på knappen **Spara** för att spara ändringarna.
7. Klicka på knappen **Förhandsgranska** för att visa ändringarna.
8. Ett nytt fönster öppnas som simulerar en mobiltelefon med meddelandet.



9. Klicka på krysset i det övre högra hörnet för att stänga fönstret **Förhandsgranskning**.
10. Klicka på knappen **Ta bort** för att återgå till den systemglobala texten.
11. Skriv önskad text i det vita fältet på sektionen **E-post**.
12. Klicka på knappen **Spara** för att spara ändringarna.
13. Klicka på knappen **Förhandsgranska** för att visa ändringarna.
14. Ett nytt fönster öppnas som simulerar ett e-postmeddelande.



15. Klicka på krysset i det övre högra hörnet för att stänga förhandsgranskningen.
16. Klicka på knappen **Ta bort** för att återgå till den systemglobala texten.

Upprepa steg 4-16 för alla typer av kommunikationstexter som ska ändras.



Om man väljer 'Hela vårdgivaren' i steg 2 uppdateras kommunikationstexten på de mottagningar som inte har någon egen text. Om man har en mottagningstext kommer denna att användas. Det gäller oavsett om man ändrat hela vårdgivaren innan eller efter att man satte den egna mottagningstexten. Den egna mottagningstexten står med andra ord alltid "överst" i hierarkin.

#### 4.1.8.2 Invånartjänsten

Hantera inställningarna för MittVaccin Invånartjänst.

Mottagningsinställningar

Mottagningsinställningar								
Filtrera <input type="text"/>								
Mottagning	<input type="checkbox"/> Synlighet	<input type="checkbox"/> Bokning	<input type="checkbox"/> E-legitimation (bokning)	<input type="checkbox"/> Drop-in	<input type="checkbox"/> Direktlänk HD	<input type="checkbox"/> E-legitimation (HD)	<input type="checkbox"/> E-legitimation (endast inloggad)	
Testkonto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Coronakliniken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vintermottagningen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Donalds mottagning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bokningstest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mottagning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### Steg Åtgärd

1. Bocka i **Synlighet** för de mottagningar som ska visas på MittVaccin Invånartjänst startsida.
2. Bocka i **Bokning** för de mottagningar som ska kunna bokas av invånare via MittVaccin Invånartjänst.
3. Bocka i **E-legitimation (bokning)** för de mottagningar som ska använda e-legitimation på minst en av sina vaccinkategorier.
4. Bocka i **Drop-in** för de mottagningar som ska erbjuda drop-in för invånare via MittVaccin Invånartjänst.
5. Bocka i **Direktlänk (HD)** för de mottagningar som ska ha en direktlänk till hälsodeklarationen.
6. Bocka i **E-legitimation (HD)** för de mottagningar som kräver e-ID för invånaren när hälsodeklaration lämnas.
7. Bocka i **E-legitimation (endast inloggad)** för de mottagningar som tillåter att endast boka tid för den invånare som identifierar sig med e-legitimation (dvs göra det omöjligt för vårdnadshavare att boka tid åt sina barn).
8. Klicka på **Spara**.

Inställningar för **Vaccination** (per vaccinkategori)

#### Steg Åtgärd

1. Bocka i **E-legitimation** för de vaccinkategorier som kräver e-legitimation vid bokning.

*Kräver att E-legitimation är vald under mottagningsinställningar.*

2. Bocka i **Digitalt samtycke** om det krävs digitalt samtycke för bokning av minderårig för denna vaccinkategori.

*Kräver att E-legitimation är vald för vaccinkategorin.*

3. Ange **Ålder, digitalt samtycke (upp till år)** för att ange upp till vilken ålder som digitalt samtycke ska krävas.
4. Ändra **Information** för att ange en egen informationstext eller informationslänk per vaccinkategori.
5. Ange en generell informationstext och informationslänk som visas för invånaren under **Generell information**.
6. Klicka på **Spara**.

Inställningar för **Resa/Reserådgivning** (per strukturerad besöksanledning)

#### **Steg Åtgärd**

---

7. Bocka i **E-legitimation** för den/de Strukturerade besöksanledning(ar) som kräver e-legitimation för bokning.  
*Kräver att E-legitimation är vald under mottagningsinställningar.*
8. Bocka i **Digitalt samtycke** om det krävs digitalt samtycke för bokning av minderårig för denna besöksanledning.  
*Kräver att E-legitimation är vald för Strukturerad besöksanledning.*
9. Ange **Ålder, digitalt samtycke (upp till år)** för att ange upp till vilken ålder som digitalt samtycke ska krävas för den strukturerade besöksanledningen.
10. Ändra **Information** för att ange en egen informationstext eller informationslänk per Strukturerad besöksanledning.
11. Ange en generell informationstext och informationslänk som visas för invånaren under **Generell information**.
12. Klicka på **Spara**.

Inställningar för **Övrigt** (per strukturerad besöksanledning)

#### **Steg Åtgärd**

---

1. Ange vid behov **Informationstext** och **Informationslänk**.
2. Klicka på **Spara**.

### **4.1.8.3 Kampanjer**

**Skapa och dela kampanjer från VG-nivå.**



Kampanjer som skapas på VG-nivå kan inte redigeras av mottagningen.

Lägg till Kampanj/prislista

## Steg Åtgärd

---

Stegen för att skapa kampanjer på VG-nivå är samma som för personal med adminfunktion; se 4.2.4.9.

Justera synlighet eller ändra kampanj

## Steg Åtgärd

---

1. Gå till avsnittet **Aktuella Kampanjer/prislistor**.
2. Klicka på **gröna pennan** till höger om kampanjen som ska ändras.
3. Gör ändringar och klicka på **Spara**.
4. Klicka på det blå ögat till höger om kampanjen vars synlighet ska ändras.
5. Välj mottagningar där kampanjen ska vara synlig.
6. Klicka på **Spara**.

Aktivera kampanjer endast från VG-nivå

## Steg Åtgärd

---

1. Gå ner till avsnittet **Inställningar**.
2. Klicka på **Aktivera endast VG-nivå**.
3. Klicka **OK** på frågan om ändringen ska genomföras.



Med funktionen 'Aktivera endast VG-nivå' sätter VG-admin befintliga kampanjer på mottagning till inaktiva och tar på så sätt även bort möjligheten att administrera kampanjer på mottagningsnivå.

Inaktivera kampanjer endast från VG-nivå

## Steg Åtgärd

---

1. Gå ner till avsnittet **Inställningar**.
2. Klicka på **Inaktivera endast VG-nivå**.
3. Klicka **OK** på frågan om ändringen ska genomföras.



Med funktionen 'Inaktivera endast VG-nivå' kan VG-admin återigen göra det möjligt att administrera kampanjer på mottagningsnivå. Notera att om det sedan tidigare har funnits kampanjer på mottagningarna när detta val görs behöver man återaktivera dessa på varje mottagning.

## 4.2 Administration för läkare och sjuksköterska med adminfunktion

### 4.2.1 Fliken Personal



Endast 'Vårdgivaradmin' kan lägga till ny personal.

#### 4.2.1.1 Ändra uppgifter om personal, ändra lösenord och lägga till/ändra/ta bort uppdrag hos aktiv personal

Se avsnitt 4.1.3.2 – 4.1.3.4.

### 4.2.2 Fliken Signera

**Signera vaccinationer – Läkare m adminfunktion**

#### Steg Åtgärd

---

1. Välj vyn **Signera vaccinationer**.
2. En lista visar osignerade vaccinationer på alla mottagningar inom VGn.
3. Markera kryssrutan **Markera alla** om samtliga vaccinationer som visas i listan ska signeras alternativt markera varje kryssruta för sig under **Osignerade vaccinationstillfällen**.
4. Klicka på **Signera Markerade**.  
Vaccinationen försvinner från listan över osignerade vaccinationstillfällen.

Alternativt:

#### Steg Åtgärd

---

1. Välj vyn **Från vårdadministratör**.
2. En lista visar vaccinationer där du är vaccinatör och någon annan med rollen 'Vårdadministratör' har journalfört åt dig.
3. Markera kryssrutan **Markera alla** om samtliga vaccinationer som visas i listan ska signeras alternativt markera varje kryssruta för sig.
4. Klicka på **Signera markerade**.  
Vaccinationen försvinner från listan över osignerade vaccinationstillfällen.

**Signera vaccinationer – Sjuksköterska med adminfunktion**

#### Steg Åtgärd

---

1. Välj vyn **Signera vaccinationer**.
2. En lista visar osignerade vaccinationer där du är vaccinatör.
3. Klicka på vaccinationen för att komma till kundkortet och titta på den.



Som 'Sjuksköterska'/'Sjuksköterska med adminfunktion' kan man här endast kontrollera om vaccinationer som har getts har signerats av ordinator.


## Steg Åtgärd

---

1. Välj vyn **Från vårdadministratör**.
2. En lista visar vaccinationer där du är vaccinator och någon annan med rollen 'Vårdadministratör' har journalfört åt dig.
3. Markera kryssrutan **Markera alla** om samtliga vaccinationer som visas i listan ska signeras alternativt markera varje kryssruta för sig
4. Klicka på **Signera Markerade**.



Det är möjligt att klicka på en vaccinationsrad för att komma till kundkortet och ändra till en annan ordinator än den som 'Vårdadministratören' valde vid journalföringen.





### 4.2.3 Fliken Statistik

Rollerna 'Läkare med adminfunktion' och 'Sjuksköterska med adminfunktion' har utökad statistikåtkomst jämfört med rollerna 'Läkare' och 'Sjuksköterska'. Utöver vyerna **Vaccin**, **Översikt**, **Besök**, **Kunder** samt **Påminnelser** har personal med adminfunktion även **Kampanjer**, **Betalningar**, **Personal** (i vissa av dessa fall krävs specifika moduler på mottagningen). Båda behörighetstyperna ser vyn **Rapporter** för onlinerapporter.

#### Steg Åtgärd

---

1. Välj statistik för det ämne som ska analyseras i vänstermenyn.
2. Välj start- och slutdatum.
3. Välj **Kundgrupp** och **Undergrupp** (är bara möjligt för vissa ämnen).
4. Klicka på **Hämta**.  
Statistik för vaccin kan skrivas ut.


### 4.2.4 Fliken Inställningar

#### 4.2.4.1 Vyn Vacciner

Här gör man inställningar för vaccinerna som finns på mottagningen som man är inloggad på. Kan även göras av vårdpersonal *utan* adminfunktion.

#### Steg Åtgärd


---


1. Klicka på fliken **Inställningar**.
2. Välj alternativet **Vaccin** i vänstra menyn.
3. I fältet **Lägg till vaccin** lägger man till vacciner från MittVaccins databas.
4. Klicka på **Spara**.
5. Vaccinet visas nu i listan under fältet **Mottagningens vaccin**.
6. Klicka på pennan  till vänster för att läsa in antal, batch samt ställa in om vaccinet ska visas i snabbvaccinationsflödet.
7. I fältet **Ändra vaccin**, markera kryssrutan **Snabbvaccin** om vaccinet ska visas i snabbvaccinationsflödet.
8. I fältet **Lägg till batch** väljer man från listan av batcher.  
Batchnr visas i fältet under **Batchnummer**.
9. Skriv in en siffra i rutan för **Antal** som återspeglar verkligheten och eventuellt inköpspris.
10. Klicka på **Spara**.

#### 4.2.4.2 Vyn Kommunikation

Här skapar man VE-specifika kommunikationstexter som ska gälla specifikt för den mottagning man är inloggad på. Denna vy kräver modulen *VEKommunikation*.

##### Steg Åtgärd

1. Klicka på vyn **Inställningar**.
2. Klicka på alternativet **Kommunikation** i vänstra menyn.
3. Klicka på  för att expandera respektive text som ska ändras.
4. Skriv önskad text i det vita fältet i sektionerna **SMS** eller **E-post**:




5. Klicka på knappen **Spara** för att spara ändringarna.  
**Källa:** uppdateras från Systemglobal eller VG till namnet på den mottagning man är inloggad på.
6. Klicka på knappen **Förhandsgranska** för att visa ändringarna.

7. Ett nytt fönster öppnas som simulerar en mobiltelefon med följande meddelande.



8. Klicka på kryssset i det övre högra hörnet för att stänga fönstret **Förhandsgranskning**.
9. Klicka på knappen **Ta bort** för att återgå till den systemglobala texten.
10. Skriv önskad text i det vita fältet i sektionen **E-post**.
11. Klicka på knappen **Spara** för att spara ändringarna.  
**Källa:** uppdateras från Systemglobal eller VG till namnet på den mottagning man är inloggad på.
12. Klicka på knappen **Förhandsgranska** för att visa ändringarna.
13. Ett nytt fönster öppnas som simulerar ett e-postmeddelande:



14. Klicka på kryssset i det övre högra hörnet för att stänga förhandsgranskningen.
  15. Klicka på knappen **Ta bort** för att återgå till den systemglobala texten.
- Upprepa steg 3-17 för alla typer av kommunikationstexter som ska ändras.

#### 4.2.4.3 Vyn Drop-in

Om man vill överskrida den HD som är satt som drop-in av Vårdgivaren gör man det specifikt för den mottagning som man är inloggad på enligt följande steg.

##### Steg Åtgärd

1. Klicka på vyn **Inställningar**
2. Välj alternativet **Drop-in** i vänstra menyn.
3. I fältet **Drop-in hälsodeklaration** väljer man HD från listan.



4. Klicka på **Spara**.  
HD blir förvald vid Drop-in vaccinationer på webben och i journalen.

#### 4.2.4.4 Vyn App

Här gör man inställningar för vilken information som visas i *MittVaccin app* för den aktuella mottagningen.

##### Steg Åtgärd

1. I fältet **Inställningar** för *Mittvaccin App* anges url för mottagningens hemsida.
2. Longitud och latitud behövs för att ange kartposition för att hitta närmaste mottagning. Detta kan endast ändras av 'Vårdgivaradmin'.
3. I fältet **Infomeddelande** kan man kommunicera med användare av *MittVaccin App*, t. ex. "Vi har öppet för drop in, fyll i hälsodeklaration eller boka tid. För öppettider se [www.xxxx.se](http://www.xxxx.se) . Välkomna!" eller "Vi har slut på Covid-19 vaccin, boka på annan mottagning".
4. Markera kryssrutan **Dölj öppettider** om avsikten är att dölja öppettider i appen och istället hänvisa till mottagningens hemsida.
5. I fältet **Öppettider** för *Mittvaccin App* anges öppettider som man vill ska vara synliga i *MittVaccin App*. Alternativt väljer man att inte visa öppettider och hänvisar istället till mottagningens hemsida i fältet **Infomeddelande**.

#### 4.2.4.5 Vyn Bokningen

Under vyn **Bokningen** administrerar man besökstyper och besökskategorier. Besökskategori beskriver syftet med besöket och används för att tydliggöra och särskilja olika besök som kan bokas - både för mottagningen och kunden som bokar själv online. Besökskategori kan t.ex. vara: 'Covid-19 vaccination dos 1', 'Covid-19 vaccination', 'TBE', 'Jorden runt' osv.

Utöver personal med adminfunktion kan även rollen 'Endast bokning' administrera vyn **Bokningen**. Om VG har modul *EndastBokningEjBesokKonf* kommer rollen 'Endast bokning' inte ha denna vy.

##### Lägg till Besökskategori

###### Steg Åtgärd


---

1. Klicka på fliken **Inställningar**.
2. Välj alternativet **Bokningen** i vänstra menyn.
3. I fältet **Lägg till besökskategori**, skriv in namnet på besökskategorin.
4. Ange en siffra i fältet **Min. ålder** om bokning på denna besökskategori ska gälla från en viss ålder.
5. Ange en siffra i fältet **Max. ålder** om bokning på denna besökskategori ska gälla till en viss ålder.
6. Om man vill att denna besökskategori inte skall vara synlig i onlinebokning för kunder, markera kryssrutan **Osynlig i onlinebokning**. Denna besökskategori kommer då endast vara synlig för personal som bokar i journalsystemet *Cambio MittVaccin Journal*.
7. Klicka på **Spara**.

##### Ändra Besökskategorier – synlig/osynlig i onlinebokning

###### Steg Åtgärd

---



1. I fältet **Besökskategorier**, klicka på pennan  till höger om den besökskategori som ska ändras.
2. I fältet **Lägg till besökskategori** kan man ändra om besökskategorin skall vara synlig online eller ej, genom att markera/avmarkera kryssrutan **Osynlig i onlinebokning**.
3. Klicka på **Spara**.

## Ändra ordningsföljd på Besökskategorier

För att ändra ordningsföljden på besökskategorierna som visas i bokningen i *Cambio MittVaccin Journal* och online, använder man denna funktion.

### Steg Åtgärd


---

1. I fältet **Besökskategorier**, klicka på pil upp  till höger om den besökskategori som ska flyttas upp.
2. För att flytta ned en Besökskategori, klicka på pil ned  till höger om den besökskategori som ska flyttas ned.

## Ta bort Besökskategori

### Steg Åtgärd

---

1. I fältet **Besökskategorier**, klicka på ikonen  till höger om den besökskategori som ska tas bort.
2. Klicka **OK** i dialogrutan.

## Lägg till besökstyp

Besökstyp beskriver vilken typ av besök bokningen gäller avseende hur många personer som ska erhålla vaccin och hur lång tid som avsätts för besöket, samt om det krävs en hälsodeklaration vid onlinebokning.

Befintliga besökstyper på den aktuella mottagningen ser man i fältet **Besökstyper**.

### Steg Åtgärd

---

1. I fältet **Lägg till besökstyp** ange **Namn** på besökstypen ('1 pers Covid-19 dos 1', eller '2 pers Covid-19 dos 1').
2. Koppla besökstypen till en besökskategori (t. ex 'Covid-19 vaccination dos 1', 'Covid-19 vaccination dos 2', 'TBE', 'Jorden runt').
3. Ange den tid som ska avsättas för denna typ av besök.
4. Ange antal kunder som beräknas kunna vaccineras under den avsatta tiden.
5. Välj **Typ** 'Sköterska' eller 'Läkare' (ändras under Q121 till 'Extra tidbok') som ska ansvara för denna besökstyp.
6. Markera kryssrutan **Hälsodeklaration** om det krävs inför besökstypen.
7. Klicka på **Spara**.

## Välkomsttext

Här finns möjlighet att lägga till eller ändra den text som visas online på bokningssidan för invånarna.

### Steg Åtgärd

---

1. Skriv in önskad text i textrutan:



2. Klicka på knappen **Spara**.

## Namnge tidbok

Här finns möjlighet att ändra namn på de två tidböckerna som heter "Sköterska" (Tidbok A) och "Läkare" (Tidbok B) om inget annat anges.

### Steg Åtgärd

---

1. I fältet för **Tidbok A** ange ett valfritt namn, tex Vaccination.
2. I fältet för **Tidbok B** ange ett valfritt namn, tex Läkarbesök.
3. Klicka på **Spara**.



I och med den nya tidboken som kom i samband med 15/9-2022 är två tidböcker egentligen överflödiga eftersom man kan öppna upp tider mycket mer flexibelt idag. Funktionaliteten har dock sparats pga många kunder använder detta.

I respektive tidbok (A och B) kan man koppla resurser till en eller flera besökstyper vilket innebär en större flexibilitet att styra schemaläggningen och erbjudandet av bokningsbara tider. Pga detta räcker det att man använder antingen Tidbok A eller Tidbok B.


#### 4.2.4.6 Vyn Bokningsschema



Här styr man den aktuella mottagningens tidböcker. Överst på sidan har man en överblick av öppnade tider under **Översikt av öppnade tider** tex:

Typ	Tis 30/8	Ons 31/8	Tor 1/9	Fre 2/9	Lör 3/9	Sön 4/9	Mån 5/9
Vaccination 1							
Vaccination 2							
Vaccination 3							

#### Skapa schema

##### Steg Åtgärd

1. Välj eventuellt **Mall** om det finns en sådan (se avsnitt **Lägg till schemamall**).
2. I fältet **Namn**, skriv in namn på den öppnade tiden, t.ex. TBE.
3. I fältet **Färg**, välj färg på tidboken så som den ska visas i schemat, tex grön.
4. I listrutan **Tidbok**, välj från listan vilken typ av tidbok (t.ex. Vaccination eller Läkare).
5. I flervalsrutan **Resurs**, ange hur många tidböcker som ska öppnas.
6. I listrutan **Typ**, ange vilka dagar som tidboken ska vara öppen: Varje dag, Varje vardag eller Veckodag.
7. Om man väljer alternativet Veckodag, ska man i listrutan **Dag** ange vilka dagar (mån-sön).
8. I datumfältet **Startdatum**, ange startdatum som tidboken ska öppnas.
9. I datumfältet **Slutdatum**, ange slutdatum som tidboken ska vara öppen tid.
10. I listrutan **Starttid**, ange klockslag när tidboken ska öppnas.
11. I listrutan **Sluttid** ange klockslag när tidboken stängs.
12. I listrutan **Besökstyper**, ange vilken/vilka besökstyp(er) tiden ska öppnas för.
13. Markera kryssrutan för **Interntid** endast om tiden inte ska kunna gå att bokas via invånarwebben.
14. Markera kryssrutan **Kom ihåg mina val** om formuläret ska spara de inmatade uppgifterna när man sparar.
15. Klicka på **Spara**.
16. För att beräkna hur många bokningsbara tider som kommer att öppnas upp kan man klicka på uppdatera-symbolen .

 Ovanstående val kommer öppna upp **82** bokningsbara tider. 




## Sök öppnade tider

Under **Öppnade tider** kan man söka upp specifika tider man har öppnat som man vill redigera på något sätt.

### Steg Åtgärd

1. I fältet **Namn**, skriv in namn på den öppnade tiden, tex TBE
2. I fältet **Färg**, välj färg på tidboken så som den ska visas i schemat, tex grön.
3. I listrutan **Tidbok**, välj från listan vilken typ av tidbok tex Vaccination
4. I listrutan **Resurs**, ange vilken/vilka resurser som sökningen ska göras för.
5. Ange **Startdatum**, **slutdatum** och **Besökstyp** för att förfina sökningen ytterligare.
6. Klicka på knappen **Sök**.



## Sökresultat

Här visas träfflistan för det sökresultat man får när man söker efter öppnade tider ovan.



	Namn	Intertid	Dag	Datum	Tid start	Tid slut	Tidbok	Åtgärder
<input type="checkbox"/>	TBE	Ja	Tisdag	2022-08-30	11:00	12:00	Vaccination 2	 
<input type="checkbox"/>	TBE	Ja	Tisdag	2022-08-30	13:00	15:00	Vaccination 2	 
<input type="checkbox"/>	TBE		Onsdag	2022-08-31	11:00	12:00	Vaccination 2	 

## Redigera tiderna i sökresultatet

### Steg Åtgärd

1. Markera specifika tider som ska redigeras alt. använd knapparna **Markera alla** och **Redigera markerade** för att göra ändringar till alla tider i träfflistan.
2. Rutan för **Redigera flera öppnade tider** öppnas. Beroende på om det finns bokningar på de tider man vill redigera får man en varning i gult.

Redigera flera öppnade tider

Du redigerar nu samtidigt 3 öppnade tider. Markera de fält du önskar redigera. De valda öppnade tiderna kommer alla erhålla samma värde på dessa fält. De fält som inte markeras kommer inte ändras.

Följande datum redigeras:  
2022-08-30, 2022-08-31

Det ligger 2 bokning(ar) under de öppnade tider du redigerar:  
Om du ändrar tiderna kommer dessa bokningar möjligen behöva fördelas om på andra resurser med samma öppettider och besökstyp (beroende om tiderna fortfarande matchar bokningen). Om ingen ledig resurs med samma öppettider och besökstyp finns, kommer bokningen placeras under "Resurs saknas".

☐ Namn: TBE

☐ Färg: #000000

☐ Tidbok: Vaccination

☐ Resurstyp: nr 1

☐ Starttid: 00:00

☐ Sluttid: 00:00

☐ Besökstyp: TBE vaccination 1 person

☐ Interntid: Nej

Spara

\* Dessa fält kommer från öppnade tider som har olika värden. Andrar du dessa kommer dessa öppnade tider erhålla samma värde som du anger i här.

3. Markera kryssrutan framför de fält som ska redigeras, tex **Namn** och **Färg**.

☒ Namn: TBE extra

☒ Färg: #f0c0d0

4. Klicka på knappen **Spara**.
5. Tiderna uppdateras enligt valen.

### Lägg till schemamall



Det går att skapa mallar för tidblock för att underlätta konfigurationen av schemalagd tid. För en mall ska man ange namn, färgkod, resurstyp och besökstyp(er). När man sedan väljer en mall vid schemaläggning av tid förvärljs dessa värden.

### Steg Åtgärd

1. Skriv in ett namn på schemamallen i fältet **Namn**.
2. Välj en färg från listrutan **Färg**. Det går även att skriva in vissa färger, tex green, blue, red.
3. Välj vilken **Tidbok** schemamallen ska gälla (tex Vaccination eller Läkarbesök). Här visas namnen på tidböckerna så som de är döpta under **Bokningen > Namnge Tidbok** på de tider man vill redigera får man en varning i.
4. I listrutan **Besökstyper**, ange vilken/vilka besökstyp(er) tiden ska öppnas för.
5. Markera kryssrutan för **Interntid** endast om tiderna skapade från denna mall inte ska kunna gå att bokas via invånarwebben.

- Klicka på **Spara**.  
Schemamallen finns nu att välja i listrutan under **Lägg till öppnad tid**.

### Schemamallar

Här visas alla tidöppningsmallar/schemamallar som finns skapade för mottagningen. Redigera en mall genom att klicka på pennan  till höger om mallen. Ta bort en mall genom att klicka på ikonen  till höger om mallen.

### Tillgänglig personal

Här anger man hur många resurser som ska finnas tillgängliga för schemaläggning per veckodag. Den första kolumnen **Antal** representerar Tidbok A (t.ex. Vaccination). Den andra kolumnen **Antal** representerar Tidbok B (t.ex. Läkarbesök). Ange en siffra i kolumnerna. Klicka på **Spara**.


Veckodag	Antal Vaccination	Antal Läkarbesök
Måndag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="12"/>
Tisdag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="12"/>
Onsdag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="12"/>
Torsdag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="12"/>
Freitag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="12"/>
Lördag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="12"/>
Söndag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="12"/>

**Spara**

#### 4.2.4.7 Vyn Vaccinationsplan

Här skapa man mallar för vaccinationsplaner.

##### Steg Åtgärd

- Klicka på fliken **Inställningar**.
- Klicka på **Vaccinationsplan** i vänstra menyn.
- Aktiva vaccinationsplansmallar** visas i en lista.
-  De vaccinationsplansmallar som är skapade av VG-admin på VG går inte att redigera eller inaktivera på VE av personal med adminfunktion.
- I fritextfältet **Namn** under **Skapa mall för vaccinationsplanering**, ange namn på mallen.
- Klicka på **Spara**.
- Skriv ev. en **Kommentar** i fritextfältet. Klicka på **Spara**.
- Välj **Vaccin** i listrutan under **Lägg till vaccin**.
- Välj **Dos** alternativt markera kryssrutan **Alla doser**.
- Klicka på **Lägg till**.
- Upprepa steg 6-8 för alla vacciner som ska ingå i vaccinationsplanen.

#### 4.2.4.8 Vyn Kundgrupper

Här skapa man kundgrupper på mottagningen.

##### Lägg till kundgrupp

###### Steg Åtgärd

---

1. I fältet **Lägg till ny kundgrupp**, ange namn på kundgruppen.
2. Klicka på **Spara**.

##### Lägg till kund i kundgrupp



Även sköterskor och läkare utan adminfunktion kan utföra detta moment.  
Utförs i fliken **Kunder**.

###### Steg Åtgärd

---

1. I vyn **Visa kund**, klicka på **Kundgrupper**.
2. I fältet **Lägg till kund i kundgrupp**, välj kundgrupp i listrutan.
3. Klicka på **Spara**.

##### Kundgruppskontroll

Ett popup-fönster med frågan – *"Vill du lägga till kunden som medlem i en kundgrupp?"* kommer upp när man startar en vaccination.

När man klickar **Ja**, kan man därefter direkt välja den kundgrupp som man vill att kunden ska tillhöra.

Popup-fönstret visas oavsett om man startar vaccinationen från vyn **Visa bokningar** eller från vyn **Visa kund**.


#### 4.2.4.9 Vyn Kampanjer

##### Lägg till kampanj/prislista

###### Steg Åtgärd

---


1. Välj fliken **Inställningar**, därefter **Kampanjer** i vänstermenyn.
2. Klicka på pilen nedåt (Visa) för att öppna formuläret.
3. I fältet **Namn**, ange ett namnet på Kampanjen tex "personalvaccinering".
4. Välj **Giltig fr.o.m** i datumfältet (frivilligt).
5. Välj **Giltig t.o.m** i datumfältet (frivilligt).
6. Välj **Kundgrupp** från listrutan (frivilligt).
7. Markera kryssrutan **Kräver aktivt val** om man ska behöva välja kampanjen vid vaccination. Annars är kampanjen alltid vald.
8. Ange **Ålder (från)** och **Ålder (till)** om kampanjen ska gälla personer av en viss ålder vid vaccination.
9. Under **Lägg till/Uppdatera produkt**, ange vilken/vilka produkt(er) som ska omfattas av kampanjen.

10. Välj **Rabatttyp**. Alternativet 'Procent' är förvalt.
  11. Klicka på **Lägg till/Uppdatera**.
  12. Skriv in 'Rabatt' alt. det nya priset på varje vaccinprodukt under listan **Vacciner** som ska ingå i kampanjen.
  13. Markera kryssrutan **Fakturerings** om betalning ska ske via faktura på samtliga vaccin/artiklar i kampanjen.
  14. Under **Produkter**, justera rabatt enligt önskemål per vaccinprodukt vid behov.
  15. Klicka på **Spara**.
-  För att ta bort en produkt ur en kampanj, klicka på **röda krysset** till höger om produkten.

### Inaktivera kampanj

#### Steg Åtgärd



---

1. Välj fliken **Inställningar**, därefter **Kampanjer** i vänstermenyn.
  2. Scrolla ner till fältet **Aktuella kampanjer/Prislistor**.
  3. Klicka på ikonen  till höger om den kampanj som ska inaktiveras.
  4. Klicka **OK** på frågan om man vill sätta slutdatum till igår (detta innebär inaktivering).
- Kampanjen försvinner från fältet **Aktuella kampanjer/Prislistor** och hamnar i stället under **Ej aktiva kampanjer/Prislistor**.

### Aktivera kampanj

#### Steg Åtgärd

---

1. Välj fliken **Inställningar**, därefter **Kampanjer** i vänstermenyn.
  2. Scrolla ner till fältet **Ej aktiva kampanjer/Prislistor**.
  3. Klicka på den gröna cirkeln  till höger om den kampanj som ska aktiveras.
  4. Klicka **OK** på frågan om man vill sätta slutdatum till imorgon (detta innebär aktivering).
- Kampanjen försvinner från fältet **Ej aktiva kampanjer/Prislistor** och hamnar i stället under **Aktuella kampanjer/Prislistor**.
-  För att den aktiva kampanjen inte ska inaktiveras efter att morgondagens datum har passerat måste **Slutdatum** för kampanjen sättas till ett datum längre fram i tiden.

## 4.3 Administration för 'Användaradmin'

### 4.3.1 Fliken Personal

Se 4.1.3 Fliken Personal för rollen 'Vårdgivaradmin'.

## 4.4 Administration för 'Spärradmin'

### 4.4.1 Fliken Kunder

#### 4.4.1.1 Försegla åtkomst i appen

För att ta bort en kunds synlighet i MittVaccin App.

##### Steg Åtgärd


1. Klicka på fliken **Kunder**.
2. Sök kund och öppna kundkortet (information om hur man söker kund finns i Användarmanualen avsnitt 4.2.5 Sök kund).
3. Välj vyn **Spärra åtkomst** i vänstra menyn.
4. Under **Lägg till försegling**, välj **Omfång**, **Orsak**, **Giltig t.o.m** samt eventuell **Kommentar**.
5. Klicka på **Försegla**.

6. Under **Förseglingar** visas nu en rad med den aktuella förseglingen.

#### 4.4.1.2 Häva försegling

För att ta bort en kunds försegling från MittVaccin App.

##### Steg Åtgärd

1. Klicka på fliken **Kunder**.
2. Sök kund och öppna kundkortet (information om hur man söker kund finns i Användarmanualen avsnitt 4.2.5 Sök kund).
3. Välj vyn **Spärra åtkomst** i vänstra menyn.
4. Under **Förseglingar**, klicka på ikonen  till höger om den försegling som ska hävas.

Förseglingar								
Status	Omfång	Giltig t.o.m.	Orsak	Kommentar	Senast ändrad	Förseglad av	Senast ändrad av	Åtgärder
Aktiv	Testkonto	Tillvidare	Beslut av vårdgivare		2022-10-04 14:47:41	Loreana Norlin		
Borttagen	All data i MittVaccin Journal	Tillvidare	Begärt av patient		2022-10-04 14:36:45	Loreana Norlin		

5. Svara **OK** på frågan "Är du säker på att du vill ta bort förseglingen?"  
Förseglingen visas nu med status 'Borttagen'.

#### 4.4.1.3 Se spärrar

För att se befintliga spärrar på en kund


##### Steg Åtgärd

1. Klicka på fliken **Kunder**.
2. Sök kund och öppna kundkortet (information om hur man söker kund finns i Användarmanualen avsnitt 4.2.5 Sök kund).
3. Välj vyn **Spärrar hos VG** i vänstra menyn.  
Onlinerapport visar vårdgivare i MittVaccin journal hos vilka kunden har inre eller yttre spärrar lagda såväl i nationell spärrtjänsten som i MVJ.

## 4.5 Administration för 'LoggVE' (och 'LoggVG')

### 4.5.1 Fliken Logg

##### Steg Åtgärd

1. Klicka på fliken **Logg**.
2. Välj rapport **Åtkomstlogg**. Klicka på **Öppna**.
3. Ange filtrering i önskade fält, alt. låt vara tomt.
4. **Datakälla**: ange **Realtid** eller **Loggarkiv**.  
 Datakälla 'Realtid' visar de två senaste dyggen fram till presentationstidpunkten. 'Loggarkiv' visar allt bakåt fram till föregående timme.
5. Klicka på **Visa**.

## 5 Övriga tjänster

Följande tjänster klassas som "övriga" då de kräver separat offert utöver konfigurerings i *Cambio MittVaccin Journal*:

- Betalmetoder
- Indata-tjänster
- Utdata-tjänster

Följande övriga tjänster kräver separat konfigurerings i *Cambio MittVaccin Journal*:

- Integrationer

### 5.1 Betalmetoder

*Cambio MittVaccin Journal* erbjuder stöd för betalmetoderna Swish, kontant, betalkort och faktura via fil. Vårdgivaren väljer att använda en eller flera av dessa betalmetoder. Så här ser det ut vid vaccination när samtliga betalmetoder finns aktiverade:

The screenshot shows a 'Specification' window with a table of products. The table has columns: Produkt, Antal, Pris à, Kampanj, and Summa. The first row shows 'DITe booster' with an amount of 1 and a price of 150, resulting in a sum of 150. Below the table, it says 'Summa: 150 SEK' and 'Varav moms: 0.00 SEK'. There is a section 'Lägg till fler vaccinationer' with a search bar for 'Sök personnummer' and buttons for 'Senaste', 'Adress', 'Bokning', and 'Historik'. Below that is a section 'Välj betalmetod' with four buttons: 'Kontant', 'Betalkort', 'Swish', and 'Fakturerer via fil'. These four buttons are highlighted with a red rectangle. At the bottom, there are two checkboxes: 'Skicka betalningsunderlag via e-post' and 'Öppna betalningsunderlag för utskrift'. At the very bottom are buttons for 'Avbryt' and 'Fortsätt'.



Användning av någon av betalmetoderna förutsätter att man har angivit 'Pris' på vaccinprodukterna. Detta görs antingen av VG-admin under fliken **Vaccin** eller av personal på respektive mottagning under fliken **Inställningar > Vacciner**.

#### 5.1.1 Swish

*Cambio MittVaccin Journal* är en teknisk leverantör direkt under Swish och denna betalmetod är integrerad i MVJ vilket innebär ett snabbt flöde för betalningar vid vaccination.

För att aktivera Swish som betalsätt behöver vårdgivaren först:

1. erhålla avtal för Swish e-handel vilket VG ansöker om via sin bank. När denna ansökan görs uppges 'MittVaccin Sverige AB' som teknisk leverantör med nr '9876188898'. (Certifikat-ansvarig på *MittVaccin*: Thomas Jansson eller



Joakim Backau). Vanligtvis är det tillräckligt att endast uppge 'MittVaccin' som teknisk leverantör.


2. meddela *MittVaccin* när VG erhållit avtal för Swish e-handel. *MittVaccin* får även meddelande från Swish när VG är klar för produktion.
3. meddela *MittVaccin* vilka mottagningar som ska aktiveras för Swish för att aktivera Swish för att koppla på modulerna *Betalningar* och *BetalmetodSwishAPI*.

#### 5.1.1.1 Aktivering av Swish i Cambio MittVaccin Journal

När VG erhållit Swish-nummer från banken ska detta läggas in i MVJ.

##### Lägg till Swish-nummer

##### Steg Åtgärd

1. Logga in som 'Vårdgivaradmin'.
2. Välj fliken **Mottagningar**.
3. Välj den mottagning i listan som ska aktiveras för Swish genom att klicka på pennan .
4. Ange det av banken erhållna numret i fältet **Swish-nummer**.



Upprepa steg 1–4 för samtliga mottagningar hos VG som ska aktiveras för Swish.

#### 5.1.2 Faktura via fil

Faktura via fil innebär att ett fakturaunderlag köas och skickas från *Cambio MittVaccin Journal* till bestämd SFTP hos vårdgivaren varje natt efter utförda vaccinationer. Därefter hanteras underlaget av vårdgivarens ekonomisystem (t.ex. Agresso, Raindance, Frisam, Privera etc.). Innehållet i filen som skickas specificeras av kund tillsammans med *MittVaccin*.

Faktura via fil kräver att vårdgivaren anger *Pris* på vaccin, och i vissa fall konfigurerar *kampanjer* och *kundgrupper*.

Kontakta *MittVaccin support* för mer information.

#### 5.1.3 Kontant och betalkort

Kontant och Betalkort är två sätt för vårdgivaren att flagga för att man har tagit betalt med någon av dessa metoder vid sidan av *Cambio MittVaccin Journal*

vilket sedan blir synligt i onlinestatistiken för kassaavstämning samt i utdatafil till vårdgivaren.

Kontakta *MittVaccin support* för aktivering av kontant och betalkort.

## 5.2 Indata

*Cambio MittVaccin Journal* erbjuder stöd för automatiserad dataöverföring från andra system, till exempel journalsystem inom BHV, elevhälsa m.m. (tex Prorenata eller PMO).

Indata kan inkludera patientgrunddata och vaccinationsuppgifter i syfte att samla så komplett vaccinationshistorik som möjligt. Data inkluderas i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation inom MVJ och kan delas till NPÖ, 1177 Journalen (konfigurerbart för VG, filtreringsregler för VG/VE), kan rapporteras till NVR (konfigureras för VG) samt delas till *MittVaccin App*.

I MVJ finns sedan ett par olika vyer för att se vaccinationsuppgifter som är inlästa via filbaserad indata från externa system. Se även *Cambio MittVaccin Introduktion & användarmanual*.

Kontakta *MittVaccin support* eller kundansvarig för offert/teknisk specifikation.

## 5.3 Utdata

För optimal vaccinsamordning, smittskydd, planering, styrning och beslutsstöd samt uppföljning och rapportering regionalt erbjuder *Cambio MittVaccin Journal* stöd för utdata via fil (utöver onlinerapporter som visas på skärmen inne i MittVaccin journal). Filerna schemaläggs i samråd med kund och överförs till SFTP hos kund.

Typer av utdatafiler som ingår i det "standardpaket" som de flesta av regionerna använder:

- Användning av vacciner; lagersaldon, förbrukningstakt, korrigeringar och kassationer
- Hälsodeklarationer: HD-svar
- Genomförda vaccinationer (den stora datamängden växer över tid...)
- Grunddata; personaluppgifter och uppdrag, vårdgivare, VE/enheter
- Kunds specifik rapportering, t ex Covid-statistik från PVGer till region/UG
- Tidbokningar framåt, bokningshistorik med KPIer
- Ekonomifiler; Universellt format konfigurerbart t ex fakturafil och verifikat("kassafil") för Agresso, Raindance, Frisam (Örebro), Utomregional fakturering enligt nationella informationsspecifikationen, Försäljningsstatistik vacciner och andra artiklar

Övriga, kunds specifika, utdatafiler kan vid behov tas fram men rekommendationen är att börja med "standardpaketet".

Möjliga schemaläggningar till SFTP:

- Varje dygn
- Varje timme mellan kl 8 och 20

- Var 10:min mellan kl 8 och 20
- Var 3:e min 24/7

Kontakta *MittVaccin support* eller kundansvarig för offert/teknisk specifikation.

## 5.4 Integrationer

*Cambio MittVaccin Journal* erbjuder för närvarande tre integrationer:

- Nationell Patientöversikt (NPÖ)
- 1177 Journalen
- Nationella vaccinationsregistret (NVR) samt
- Konsumtion av vaccinationsuppgifter från andra tjänsteproducenter via NTjP

### 5.4.1 NPÖ

För delning av data till NPÖ. Gäller regioners vårdgivare.

Kontakta *MittVaccin support* eller kundansvarig för att slå på denna modul.

### 5.4.2 1177 Journalen

För delning av data till 1177 Journalen. Gäller regioners vårdgivare.

Kontakta *MittVaccin support* eller kundansvarig för att slå på denna modul.

### 5.4.3 NVR

För rapportering av vaccinationsuppgifter till Nationella vaccinationsregistret (NVR). Gäller Covid-19 och barnhälsovården.

Kontakta *MittVaccin support* eller kundansvarig för att slå på denna modul.

### 5.4.4 Konsumtion av vaccinationsuppgifter från andra tjänsteproducenter via NTjP

MittVaccin journal kan visa vaccinationsuppgifter från vilket annat system som helst, vars vårdgivare tillåter direktåtkomst till uppgifter via Ineras nationella tjänsteplattform (NTjP).

## 6 Moduler

Moduler som styr funktionalitet i MVJ finns dels på VG-nivå, dels på mottagningsnivå.

### 6.1 Moduler på VG-nivå

VÅRDGIVARNIVÅ		
#	Modul	Beskrivning
1	AutoForseglaU18	Om denna modul är påslagen på VG sätts automatisk försegling på personer under 18 år till MittVaccin App och invånartjänst.
2	AktivtValVE	Kräver aktivt val för att kunna se uppgifter från annan VE inom VG.
3	ExternSparrHantering	Anger att spärrhantering ska ske i nationella säkerhetstjänsterna hos Inera. Om modulen saknas ska spärrar administreras i MVJ. Notera att MVJ alltid läser spärrar från nationella säkerhetstjänsten, oavsett om modulen finns eller inte.
4	EndastBokningEjBesokKonf	Tar bort möjligheten att redigera besökskategorier och besökstyper för rollen "Endast bokning".
5	GoogleAnalytics	Ger möjlighet att använda Google tag manager för statistik. Behöver hanteras av MVJ och kräver separat personuppgiftspolicy för vårdgivaren.
6	IVT	Aktiverar vårdgivaren för MittVaccin Invånartjänst (IVT)
7	IVT eID VG	Aktiverar E-leg på kundnivå för MittVaccin Invånartjänst. Medför kostnader för vårdgivaren som har modulen aktiv
8	IVT Samtycke VG	Aktiverar samtycke på kundnivå för MittVaccin Invånartjänst. Medför kostnader för vårdgivaren som har modulen aktiv
9	NVR	Rapportering av vaccinationsuppgifter journalförda i MVJ till FoHMs nationella vaccinationsregister.
10	SigneringsListaVG	Med denna modul aktiverad hamnar alla VGs genomförda men ej signerade vaccinationer i en lista som läkare kommer åt via alla VEs signeringsslistor för att bespara dem att gå in på varje VE och signera. Om man endast vill se vaccinationer från den egna mottagningen ska man inte ha denna modul.
11	SJF	Tillgång till sammanhållen journalföring från andra VG om man har denna modul. OBS. Endast hämtning ifrån andra VG som också har modulen SJF. Funktionen gäller ej om man loggat in via SMS.
12	SPAR	Hämtar personuppgifter namn och adress från statens personadressregister (SPAR).
13	Utdata&Statistik	Planerad(e) modul(er) för utdata/statistik.
14	C19Testbevis	För vårdgivare som fått funktionscertifikat från E-hälsomyndigheten som ska läggas in i MVJ för att kunna hämta negativa Covid-testbevis
15	Nationell Patientöversikt	För delning av VG data till NPÖ
16	1177 Journalen	För delning av VG data till 1177 Journalen
17	SSKObligatoriskOrdinator	Kräver att personal med rollen Sjuksköterska väljer Ordinator vid vaccination
18	UTDATASTATISTIKMIX	Aktiverar filteringsmekanism för VG som har både statligt finanserad och privat vaccinationsverksamhet

## 6.2 Moduler på mottagningsnivå

MOTTAGNINGSNIVÅ		
#	Modul	Beskrivning
1	Ankomstalternativ	När man ankomstregistrerar en person i bokningen får man färgval gul eller lila för bokningen vilket kan användas för att lättare avgöra vilken plats/våning en kund ska till. Gäller främst PVG
2	API	När mobilapp eller webbokningen gör anrop om vilka mottagningar som finns, returnerar MVJ de VE som har denna modul. Returneras i JournalAPI. Ett måste för att använda bokningswebben och mobilappen.
3	App	VE kommer synas i mobilapplikationen. Se matris, appinstruktion
4	AutoFaktura	Fakturor skapas automatiskt när man slutför vaccinationer
5	BetaldCheck	Betald-bocken är alltid ibockad på sista steget i vaccinationsflödet
6	BetalmetodAgresso	Kräver modul Betalningar. Aktiverar betalmetod Agresso
7	BetalmetodFil	Kräver modul Betalningar. Aktiverar betalmetod Fil
8	BetalmetodKort	Kräver modul Betalningar. Aktiverar betalmetod Kort
9	BetalmetodKontant	Kräver modul Betalningar. Aktiverar betalmetod Kontant
10	BetalmetodSwish	Kräver modul Betalningar. Aktiverar betalmetod Swish
11	Betalningar	Visar en betalningspop-up efter vaccination som har de av ovan aktiverade betalmetoderna, plus vanlig faktura.
12	Bokning	Med denna modul finns funktionen Bokning synlig som en flik inne i MVJ på VE. Finns även under Inställningar för dem som har den behörigheten att konfigurera bokningar. Skapas även en url för webbokning. Denna modul + App aktiverar bokning i mobilapplikationen.
13	Doktor24API	Skicka slutförda vaccinationer till Doktor24's API (End. Doktor24))
14	Drop-in	Med denna modul finns funktionen Hälsoodeklaration via webbokning (det skapas en url), men detta innebär inte att själva välkomstsidan skapas med de tre boxarna. Dvs endast en url för HD är aktiverad. Modulen påverkar även appen "anmäl till drop-in".
15	EjBokningsDirigering	Efter slutförd vaccination hamnar man på Visa kund istället för pop-up för bokning av dos 2 "Bokningsinfo"-ruta. Minskar lasten i MVJ då "Bokningsinfo"-rutan ligger på Bokningen.
16	EjForvaldSMS	Klickrutan för sms-påminnelse inför nästa dos är som default EJ iklickad men kan fortfarande klickas i manuellt. Om dos 2 bokas inifrån journalen i samband med dos 1 ska denna modul i regel finnas.
17	E-recept	Användare med rollen 'Läkare' kan med denna modul skriva ut recept till kunden via MittVaccin journal. Vi har avtal med Alfa E-recept och detta faktureras per användare och år. Kräver att man är förskrivare hos Alfa E-care.
18	EjAvbokningOnline	Går ej att avboka en tid via webbokningen om VE har denna modul.
19	EjOmbokningOnline	Går ej att ändra en tid via webbokningen om VE har denna modul.
20	EjSmsVidAvbokning	Inget sms kommer skickas till kunden när dennes tid blir avbokad.
21	Extrados	Inför checkrutan 'Extrados' i flödet för ordination, vaccination och vaccinationsplan med möjlighet att markera en dos som "extrados".
22	GetVaccinationHistory	Konsumtion av GetVaccinationHistory kontraktet. Aktiveras efter särskild beställning och ö.k mellan Vårdgivare.
23	GodkannVaccination	Visar en pop-up efter att man valt vaccin i vaccinationsflödet med en överblick över vaccinationen, patienten och dennes hälsodeklaration som man måste aktivt godkänna för att kunna gå vidare.
24	InfoOmBiverkning	Skapar en strukturerad journalanteckning att personen har informerats om biverkningar.
25	InfluensaBiverkning	På sista steget kommer en klickruta vid influensavaccin som skapar en journalanteckning att man informerats om biverkningar.
26	IVT Bokning	Aktiverar Bokning för mottagningen i Invånartjänsten. Kräver även IVT kundmodulen. Kan ställas in av VG-admin själva via administrationsgränssnitt för Invånartjänsten.
27	IVT Drop-In	Aktiverar Drop-in för mottagnigen i Invånartjänsten. Kräver även IVT kundmodulen. Kan ställas in av VG-admin själva via administrationsgränssnitt för Invånartjänsten.
28	IVT EndastInloggad	Gör att endast inloggade invånare i IVT kan boka sig själv. Kräver även IVT kundmodulen. Kan ställas in av VG-admin själva via administrationsgränssnitt för Invånartjänsten.
29	IVT eID	Aktiverar E-legitimation för mottagningen i Invånartjänsten. Används tillsammans med inställningar av VG-admin för att avgöra om krav på E-legitimation för en bokning. Kan ställas in av VG-admin själva via administrationsgränssnitt för Invånartjänsten.
30	IVT Synlighet	Gör att mottagningen i Invånartjänsten är synlig. Kräver även IVT kundmodulen. Kan ställas in av VG-admin själva via administrationsgränssnitt för Invånartjänsten.

31 Kontantfaktura	Skapar kontantfakturor istället för fakturor när man väljer att fakturera en vaccination. En pop-up öppnas där man kan fylla i info samt maila kunden kvitto.
32 Kundgruppskontroll	Pop-up när man startar en vaccination, både efter att man har lagt till en ny kund och när man söker upp en befintlig kund. Man måste aktivt välja JA/NEJ om kunden ska läggas till i en kundgrupp eller ej.
33 Mallar	Möjlighet att skapa valfria brevmallar och formulärmallar som appliceras på kund för olika syften.
34 MarkeraDosEtt	Anger att dos 1 automatiskt är valt när man väljer vaccin i vaccinationsflödet.
35 MottagningStart	Efter uppdrag valts så skickas man till Växla uppdrag istället för Kunder.
36 OrdinationUtanHD	Gör det möjligt att ordinera vaccin utan att tvingas fylla i hälsodeklaration (eller samtycke för minderåriga) vid ordinationstillfället.
37 PU	Hämtar personuppgifter namn och adress från folkbokföringsregistret. Mobil och mail måste skrivas in manuellt. Hämtningen görs automatiskt om man går in på en befintlig kund som man inte har varit inne på de senaste 24 timmarna. Om man ändrar personuppgifter manuellt, tex skriver in en temporär adress kommer detta ändras tillbaka nästa gång man går in på kunden eller aktivt uppdaterar hämtning från PU.
38 Snabbvaccinering	Flöde för snabb vaccinering vilket minskar antalet klick och ger möjlighet att välja vacciner från en förkonfigurerad "kort lista" vilket sparar tid för att genomföra en vaccination.
39 Sekel20Forvalt	Sekelsiffra 20 blir förvald i "lägg till kund". Framförallt relevant för BHV och Elevhälsan. Utan modulen är sekelsiffra 19 förvald.
40 UndantagenEnhet	När denna modul är på påslagen blir patientbundna uppgifter som dokumenteras hos enheten inte nåbara av användare utanför den dokumenterande enheten inom MVJ.
41 Vaccinplan	Modulen tillåter att man kan ordinera en vaccinationsplan över tid vid ett och samma tillfälle bestående av flera doser av samma eller olika vaccinprodukt(er).
42 VEKommunikation	Modulen tillåter konfiguration av SMS-/mailtexter av adminpersonal på VE-nivå.
43 VEDropIn	Modulen tillåter konfiguration av drop-in HD på mottagningsnivå av adminpersonal.
44 Visitfil	Modulen lägger till knappen "Ladda ner Visitfil". Används för att skicka ersättningsunderlag till specifika regioner som använder Visistfil som underlag.